

Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU6ZCS01S



PerfectDry oppvaskmaskiner for optimale tørkeresultater og med praktiske løsninger til å skaffe plass til alle slags gryter, boller og servise.

- **PerfectDry:** Perfekt tørkeresultat med lavt energiforbruk, selv for ting som er vanskelige å tørke.
- **Flex kurver:** fleksibel og praktisk løsning for enkel lastning av oppvaskmaskinen.
- **Silence Plus:** En ekstremt stillegående oppvaskmaskin. Kun 42 dB.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.
- **Favorittfunksjon:** personalisert funksjon ved et tastetrykk, også for nedlastete programmer.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	C
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	75 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.5 l
Programvarighet:	3:55 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	42 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Mål:	815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - fra forsiden
Maksimalt justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	47.6 kg
Bruttovekt:	49.5 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spennings:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175.0 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005221455
Installasjonstype:	Underbygging

Ekstra tilbehør

SGZ0BI01	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5002	Sølvglanskassett



Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU6ZCS01S

PerfectDry oppvaskmaskiner for optimale tørkeresultater og med praktiske løsninger til å skaffe plass til alle slags gryter, boller og servise.

Forbruk og ytelse

- Lydnivå (Kortprogram): 40(A) re 1 pW
- Energiklasse¹: C
- Energi² / vann³: 75 kWt / 9.5 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Design og komfort

- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler.
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknologi

- Flex-kurver
- VarioDrawer
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurven og på tredje skuffen.
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- Ekstra: kompakt bestikkurv i underkurven
- 2 kopholdere i øverste kurv

Sikkerhet

- Display med klarttekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Utsatt starttid: 1-24 timer

Installasjon

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet
- AquaMix glasspleie-system
- Inkl. sokkel i rustfritt stål
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G


² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)




**Serie 6, Oppvaskmaskin til
underbygging, 60 cm, edelstål
SMU6ZCS01S**

mål i mm



⏏ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm