

## Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU6ZCS52S



### Ekstra tilbehør

SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5002	Sølvglanskasset
SMZ5005	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv

## PerfectDry oppvaskmaskiner for optimale tørkeresultater og med praktiske løsninger til å skaffe plass til alle slags gryter, boller og servise.

- **Flex kurver:** fleksibel og praktisk løsning for enkel lastning av oppvaskmaskinen.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.
- **Favorittfunksjon:** personalisert funksjon ved et tastetrykk, også for nedlastete programmer.
- **LED display:** enkelt programvelger som også viser gjenstående tid og status på kortprogram.
- **AquaStop:** Beskytter mot lekkasje, i hele apparatets levetid.

### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	..... C
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	..... 75 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	..... 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	..... 9.5 l
Programvarighet:	..... 3:55 t
Luftbårne akustiske støytslipp:	..... 41 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støytslipp:	..... B
Konstruksjonstype:	..... Integriert
Høyde på avtakbar topplate:	..... 0 mm
Mål:	..... 815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	..... 1150 mm
Regulerbare føtter:	..... Ja - fra forsiden
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	..... 60 mm
Justerbar sokkel:	..... Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	..... 52.6 kg
Bruttovekt:	..... 54.5 kg
Effekt:	..... 2400 W
Sikring:	..... 10 A
Spennning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	..... 175.0 cm
Støpseltype:	..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	..... 165 cm
Lengden på avløpsslangen:	..... 190 cm
EAN-kode:	..... 4242005240241
Installasjonstype:	..... Underbygging



4 242005 240241

## Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU6ZCS52S

**PerfectDry oppvaskmaskiner for optimale tørkeresultater og med praktiske løsninger til å skaffe plass til alle slags gryter, boller og servise.**

### Forbruk og ytelse

- Lydnivå (Kortprogram): 39(A) re 1 pW
- Energiklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 75 kWt / 9.5 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydnivå: 41 dB(A) re 1 pW

### Programmer og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Express 45°, Glass, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

### Design og komfort

- Display med klarttekst(engelsk)
- Piezo TouchControl (svart)
- Flex-kurver
- VarioDrawer
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Innerdel i rustfritt stål

### Teknologi

- Zeolith® -tørking
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- AquaMix glasspleie-system
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter

### Sikkerhet

- Elektronisk resttidsanvisning
- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet
- Inkl. beskyttelsesplate mot damp

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

<sup>2</sup> Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

**Serie 6, Oppvaskmaskin til  
underbygging, 60 cm, edelstål  
SMU6ZCS52S**

mål i mm



⏏ stikkontakt  
( ) verdier med forlengelsessett



Mål i mm