

Serie | 8, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU88TS06S



En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Rackmatic:** toppkurv høydejusterbar i tre trinn og byr slik på mer plass, til for eksempel store tallerkener
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.
- **Barnesikring:** en sperre sørger for at maskinen ikke kan åpnes når den er i bruk.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 85 kWh

Maks antall plasseringsinnstillinger: 14

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l

Programvarighet: 3:15 t

Luftbårne akustiske støyutslipp: 41 dB

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B

Konstruksjonstype: Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate: 0 mm

Mål: 815 x 598 x 573 mm

Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkjennelse: CE, VDE

Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm

Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden

Maksimal justeringsmuligheter føtter: 60 mm

Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal

Nettvekt: 53,311 kg

Bruttovekt: 55,5 kg

Tilkoblingseffekt: 2400 W

Sikring: 10 A

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Lengden på strømledningen: 175 cm

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen: 165 cm

Lengden på avløpsslangen: 190 cm

EAN-kode: 4242002974903

Installasjonstype: Bygg-under



Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SMZ2014 : Glasskurv

SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm

SMZ5100 : VarioBestikkurv

SMZ5300 : GlasSecure vinglassholder for fire glass



Serie | 8, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SMU88TS06S

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 14 standard kuverter.

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: Mekanisk barnesikring av dør

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A +++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 14 standard kuverter
- Lydeffekt: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 39(A) re 1 pW
- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Programmer og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Stillegående, Hurtig, Glass, Hurtigvask, Forvask
- 5 tilleggsfunksjoner: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking


Design og komfort

- highTP med markerte touchpoints
- VarioDrawer Pro
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- høyoppløst TFT-display med symboler og klartekst
- EmotionLight Pro

Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

**Serie | 8, Oppvaskmaskin til underbygging,
60 cm, edelstål
SMU88TS06S**



Mål i mm

