

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SMV46KX55E



Ekstra tilbehør

SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ2056	Stålfront til helintegrerte maskiner
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5003	Tilbehør opvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

SuperSilence oppvaskmaskin med plass til Kapasitet: 13 standard kuverter og med et behagelig lavt lydnivå. For stillhet i hjemmet.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Glass 40°C:** skånsom vask av delikat glass og steintøy.
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.**
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer om maskinen er i gang.
- **AquaStop:** Beskytter mot lekkasje, i hele apparatets levetid.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 94 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger: 13
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:9.5 l
Programvarighet: 3:30 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:44 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
Konstruksjonstype: Integrert
Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
Mål:815 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
Regulerbare føtter: Ja - fra forsiden
Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
Nettvekt:36.8 kg
Bruttovekt: 38.6 kg
Tilkoblingsgrad: 2400 W
Sikring: 10 A
Spennning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Reparasjonsindeks: 7.8
Lengden på strømledningen: 175.0 cm
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: 165 cm
Lengden på avløpsslangen: 190 cm
EAN-kode: 4242005175789
Installasjonstype: Helintegrert



Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SMV46KX55E

**SuperSilence oppvaskmaskin med plass til
Kapasitet: 13 standard kuverter og med et
behagelig lavt lydnivå. For stillhet i
hjemmet.**

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: E
- Energi² / vann³: 94 kWt / 9.5 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:30 (t:min)
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Stillegående): 42(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- Helintegrert
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Glass 40 °C, 1t program 65 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- 5 temperaturtrinn

Design og komfort

- DoseringsAssistent
- Avkalkingselektronikk
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslutt
- InfoLight
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- VarioFlex kurvsystem
- VarioDrawer
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis

Teknologi


- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Gjennomstrømningsselement med integrert pumpesystem
- Sensorer: AquaSensor
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Indikatorfarge: rød
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 kopholdere i øverste kurv
- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- AquaMix glasspleie-system
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Vennligst se garantibetingelser her:

**Serie 4, Helintegert oppvaskmaskin,
60 cm
SMV46KX55E**

mål i mm



⏏ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm