

iQ300, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, rustfritt/sølv SN436I06KS



Oppvaskmaskin med plass til 13 standard kuverter og med varioSpeed Plus får oppvasken unnagjort opptil 3 ganger raskere. Med det innovative vario kurvsystem kan du justere kurvene i høyden og få mer plass i maskinen når du trenger det.

- ✓ Utmerket oppvask- og tørkeresultat på inntil 66 % kortere oppvasketid med varioSpeed Plus.
- ✓ varioFlex-kurver og varioDrawer toppkurv. Fleksibel og praktisk lasting med innovative kurver fra Siemens.
- ✓ Autoprogrammet styrer hele oppvaskprosessen med et strålende resultat.
- ✓ Ekstremt stillegående oppvask – Perfekt for åpne kjøkkenløsninger.
- ✓ aquaStop®: garantert beskyttelse mot vannskader under maskinens levetid.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 94 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 13
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.5 l
 Programvarighet: 3:30 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 46 dB(A) re 1 pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
 Design: Innbygging
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 598 x 573 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Vekt: 38.1 kg
 Bruttovekt: 40.0 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242003939963
 Type installasjon: Underbygging



Ekstra tilbehør

SZ30BI02	Rustfrie sidelister
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73051EU :	
SZ73100	VarioBestikkurv
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73640	Glasskurv

**iQ300, Oppvaskmaskin til
underbygging, 60 cm,
rustfritt/sølv
SN436I06KS**

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: E
- Energi² / vann³: 94 kWh / 9,5 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:30 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C
- Lydnivå (Nattprogram): 44(A) re 1 pW

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Stillestående, 1t, Forvask
- 3 tilleggsfunksjoner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer

Teknologi

- Varmevexler
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisparende og stillestående motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Design og komfort

- varioFlex kurvsystem
- varioBestikkshuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 koppholdere i øverste kurv
- rustfritt stål Replasa-X3

Sikkerhet

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Barnesikring: Childlock appl.+Button susp.
- Elektronisk resttidsanvisning
- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
- Glassbeskyttelsesteknikk

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inkl. sokkel i rustfritt stål
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)


³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C


iQ300, Oppvaskmaskin til
 underbygging, 60 cm,
 rustfritt/sølv
 SN436I06KS

Måltegninger

mål i mm



⚡ stikkontakt
 () verdier med forlengelsessett



Mål i mm