

**iQ500, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SN45ZS05CS**



**Ekstra tilbehør**

SZ30BI01	Rustfrie sidelister
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73051EU :	
SZ73100	VarioBestikkurv
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73640	Glasskurv

Utmerket Zeolith®oppvaskmaskin med et spesielt område til skånsom pleie av fine glass.

- ✓ varioSpeed Plus – Vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ flexComfort kurver og skuffer – for brukervennlighet, effektiv glassbeskyttelse og rask lastning av oppvask
- ✓ Høydejusterbar overkurv i tre trinn - rackMatic
- ✓ glassZone – En egen sone i oppvaskmaskinen, spesielt laget for å beskytte glassene dine.
- ✓ Zeolith®-tørking – Raskere tørketid, lavere strømforbruk.

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: ..... C  
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ..... 75 kWh  
 Maks antall plasseringsinnstillinger: ..... 14  
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: ..... 9.5 l  
 Programvarighet: ..... 3:55 t  
 Luftbårne akustiske støyutslipp: ..... 41 dB(A) re 1 pW  
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: ..... B  
 Design: ..... Innbygging  
 Høyde på avtakbar topplate: ..... 0 mm  
 Mål: ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Dybde med 90 graders åpen dør: ..... 1150 mm  
 Regulerbare føtter.: ..... Ja - fra forsiden  
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: ..... 60 mm  
 Justerbar sokkel: ..... Både horisontal og vertikal  
 Vekt: ..... 53.6 kg  
 Bruttovekt: ..... 55.5 kg  
 Tilkoblingsgrad: ..... 2400 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Lengden på strømledningen: ..... 175.0 cm  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Lengden på inntaksslangen: ..... 165 cm  
 Lengden på avløpsslangen: ..... 190 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003884683  
 Type installasjon: ..... Underbygging



## iQ500, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, edelstål SN45ZS05CS

### Beskrivelse

- Lydnivå (Kortprogram): 39(A) re 1 pW
- Energiklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Lydnivå: 41 dB(A) re 1 pW

#### Program og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Speed, Speed 45°C, brilliantShine, Silence, Favoritt
- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, Speed on Demand – varioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer

#### Design og komfort

- flexComfort kurver med blåmarkerte touchpoints
- varioDrawer
- emotionLight - innvendig belysning
- Overkurv med hjul med kulelager
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Innerdel i rustfritt stål

#### Teknologi

- Zeolith® -tørking
- Sensorer: aquaSensor
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Glassbeskyttelsesteknologi
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

#### Sikkerhet

- Elektronisk resttidsanvisning
- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet
- Inkl. dampbeskyttelse

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

<sup>2</sup> Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

iQ500, Oppvaskmaskin til  
underbygging, 60 cm, edelstål  
SN45ZS05CS

Måltegninger

