

iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN65Z804CE



Ekstra tilbehør

SZ30BI01 Rustfrie sidelister, SZ36DB04 Vario Drawer 2, SZ36RB04 3. kurv for MaxFlex Pro, SZ38BI00 Connection rail for divided furniture, SZ72010 aquaStop forlenger, SZ73000 Tillbehørsett oppvask, SZ73001 Sølvglanskassett, SZ73010 Tilbehør oppvask, SZ73035 :, SZ73051EU :, SZ73056 Stålfrent til helintegrerte maskiner, SZ73300 Vinglassholder for fire glass, SZ73640 Glasskurv

Clear Guide User Interface, en rask og enkel guide til riktig program via brukervennlige kontroller fra venstre til høyre.

- ✓ Brukergrensesnitt med Clear control - Guider deg raskt og enkelt frem til riktig program
- ✓ Zeolith®-tørking – Raskere tørketid, lavere strømforbruk.
- ✓ varioSpeed Plus – Vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ Intelligent Programme: Tilpasset oppvaskprogram som er skreddersydd for dine behov.
- ✓ Bekreftet hygienenivå for Eco 50°C, og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	B
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	65 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	3:35 t
Luftbårne akustiske støytstlipp:	40 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støytstlipp:	B
Design:	Innbygging
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Mål:	815 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - fra forsiden
Maksimalt justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Vekt:	46.6 kg
Bruttovekt:	48.5 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175.0 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242003957554
Type installasjon:	Helintegrert



iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN65Z804CE

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: B
- Energi² / vann³: 65 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:35 (t:min)
- Lydnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Eco 50 °C, Speed 60 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favourite
- Forvask
- 4 ekstra opsjoner: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith® -tørking
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Varmeveksler
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- flex-kurver
- varioBestikkskuff
- Seamless Operation Dialog
- emotionLight - innvendig belysning
- timeLight
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- Flyttbar bestikkurv i underkurv
- 2 kopperholdere i øverste kurv
- Piezo touchControl (svart)
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Resttidsanvisning i minutter
- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)
- Glassbeskyttelsesteknologi

Installasjon

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

