

## iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN65ZX06CS



SZ30BI01	Rustfrie sidelister
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73010	Tillbehør oppvask
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73056	Stålfront til helintegrerte maskiner
SZ73100	VarioBestikkurv
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73640	Glasskurv

Utmerket Zeolith® oppvaskmaskin med projeksjon av programstatus på gulvet.

- ✓ varioSpeed Plus – Vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ Bekreftet hygienenivå for Eco 50°C, og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer
- ✓ flex kurver og skuffer – for masse fleksibilitet og komfort ved lasting og uttak av oppvasken.
- ✓ Zeolith tørketeknologi og Shine&Dry gir skånsom og effektiv tørking.
- ✓ Få programstatus og resterende programtid projisert på gulvet med timeLight.

Energieffektivitetsklasse:	.....B
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	..... 65 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	..... 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	..... 9.0 l
Programvarighet:	..... 3:35 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	..... 40 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	.....B
Design:	.....Innbygging
Høyde på avtakbar topplate:	..... 0 mm
Mål:	..... 815 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	..... 1150 mm
Regulerbare føtter.:	..... Ja - fra forsiden
Maksimale justeringsmuligheter føtter:	..... 60 mm
Justerbar sokkel:	.....Både horisontal og vertikal
Vekt:	..... 46.1 kg
Bruttovekt:	..... 48.0 kg
Tilkoblingsgrad:	..... 2400 W
Sikring:	..... 10 A
Spenning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	..... 175.0 cm
Støpseltype:	..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	..... 165 cm
Lengden på avløpsslangen:	..... 190 cm
EAN-kode:	..... 4242003955086
Type installasjon:	.....Helintegrert



## iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN65ZX06CS

### Forbruk og ytelse

- Energiklasse<sup>1</sup>: B
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet<sup>4</sup>: 3:35 (t:min)
- Lydnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

### Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Speed 65°, Extra, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, Shine + Dry, halfLoad, Speed on Demand – varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

### Design og komfort

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

### Teknologi

- flex-kurver
- varioBestikkshuff
- timeLight
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- Variabel bestikkurv i underkurven
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Holder til flaske
- Resttidsanvisning i minutter
- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
- Glassbeskyttelsesteknikk

### Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele

### produktets levetid

- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

<sup>2</sup> Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Varighet av programmet Eco 50 °C

