

iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, Justerbare hengsler for enkel montering SN95E802BE



Clear Guide User Interface, en rask og enkel guide til riktig program via brukervennlige kontroller fra venstre til høyre.

- ✓ Brukergrensesnitt med Clear control - Guider deg raskt og enkelt frem til riktig program
- ✓ varioSpeed Plus: vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ varioHinge: Optimal montering på kjøkkenet.
- ✓ Komfortabel døråpning uten håndtak - openAssist.
- ✓ flexComfort kurver og skuffer – for brukervennlighet, effektiv glassbeskyttelse og rask lasting av oppvask

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: B
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 64 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 13
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.0 l
 Programvarighet: 3:35 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 42 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Design: Innbygging
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 598 x 550 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerebare føtter.: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Vekt: 39.1 kg
 Bruttovekt: 41.0 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spennning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242003919637
 Type installasjon: Helintegrert



Ekstra tilbehør

SZ36DB04	Vario Drawer 2
SZ36RB04	3. kurv for MaxFlex Pro
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73001	Sølvglanskassett
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73640	Glasskurv

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, Justerbare hengsler for enkel montering SN95E802BE

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: B
- Energi² / vann³: 64 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:35 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Speed 65°, Auto Soft 35-45°C, Auto Mixed 45-65°C, Auto Intensive 65-75°C, Favoritt
- Forvask
- 4 ekstra opsjoner: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler og autoOpen: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknologi

- flexComfort kurver med blåmarkerte touchpoints
- varioBestikkshuff for etterutrustning
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- Bestikkholder i overkurv
- variable dark grey
- Støtte for stetteglass i underkurv

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Seamless Operation Dialog
- Piezo touchControl (svart)
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- emotionLight - innvendig belysning
- sideLight
- Resttidsanvisning i minutter

- Akustisk signal ved programslett
- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)

Installasjon

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren
- openAssist
- VarioHinge
- Glassbeskyttelsesteknikk
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C


iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, Justerbare hengsler for enkel montering SN95E802BE

Måltegninger

mål i mm



A stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm