

iQ700, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, Justerbare hengsler for enkel montering SN97T800CE



Premium oppvaskmaskin med energiklasse A, takket være et innovativt system til energisparing som sikrer utmerkete rengjøringsresultater samtidig.

- ✓ varioSpeed Plus – Vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ Energiforbruk: Vår mest energieffektive oppvaskmaskin.
- ✓ Intelligent Programme: Tilpasset oppvaskprogram som er skreddersydd for dine behov.
- ✓ flexComfort Pro – Enkel tilgang til oppvaskmaskinkurver som tar vare på glassene dine.
- ✓ glassZone – En egen sone i oppvaskmaskinen, spesielt laget for å beskytte glassene dine.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: A
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 54 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 14
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.5 l
 Programvarighet: 4:55 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 43 dB(A) re 1 pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Design: Innbygging
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 598 x 550 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Vekt: 44.1 kg
 Bruttovekt: 46.0 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslengen: 165 cm
 Lengden på avløpsslengen: 190 cm
 EAN-kode: 4242003897355
 Type installasjon: Helintegrert



Ekstra tilbehør

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| SZ30BI01 | Rustfrie sidelister |
| SZ38BI00 | Connection rail for divided furniture |
| SZ72010 | aquaStop forlenger |
| SZ73000 | Tillbehørsett oppvask |
| SZ73001 | Sølvglanskassett |
| SZ73035 : | |
| SZ73051EU : | |
| SZ73100 | VarioBestikkurv |
| SZ73300 | Vinglassholder for fire glass |
| SZ73640 | Glasskurv |

iQ700, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, Justerbare hengsler for enkel montering SN97T800CE

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: A
- Energi² / vann³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:55 (t:min)
- Lydnivå: 43 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Intensiv): 41(A) re 1 pW

Program og spesialfunksjoner

- Forvask
- 5 tilleggsfunksjoner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care
- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
- Silence on demand (via app)

Design og komfort

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith® -tørking
- Høyeffektivt energisparessystem
- Varmeveksler og autoOpen: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- Glassbeskyttelsesteknologi
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Teknologi

- flexComfort Pro kurv med blåmarkerte touchpoints
- varioDrawer Pro
- glassZone
- Innerdel i rustfritt stål
- openAssist
- emotionLight Pro: med individuelle fargeinnstillinger
- sideLight
- Piezo touchControl (svart)
- Display med klartekst(engelsk)
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- Fargede anti-slip lister i overkurven
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- Sanntidsvisning
- Akustisk signal ved programslutt

- Høyoppløst TFT fargedisplay med symboler og tekst
- Toppbetjent

Sikkerhet

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- VarioHinge
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

