

**Serie | 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, hvit SPU40E62SK**



**Ekstra tilbehør**

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm



**Den 45cm bredde ActiveWater oppvaskmaskinen med plass til 9 standard kuverter og med VarioSpeed-funksjon, som vasker og tørker optimalt på halve tiden**

- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.
- **Barnesikring:** en sperre sørger for at maskinen ikke kan åpnes når den er i bruk.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.
- **10-års garanti:** vårt overbevisende løfte om kvalitet mot rust på det innerste røret.
- **AquaStop® Plus:** 4-delers beskyttelse mot vannlekkasje som forhindrer vannskader 24/7.

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: F

Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 78 kWh

Maks antall plasseringsinnstillinger: 9

Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 11,5 l

Programvarighet: 3:15 t

Luftbårne akustiske støyutslipp: 48 dB

Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C

Konstruksjonstype: Bygg-inn

Høyde på avtakbar topplate: 0 mm

Mål: 815 x 448 x 573 mm

Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 450 x 573 mm

Godkjennelse: CE, VDE

Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm

Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden

Maksimal justeringsmuligheter føtter: 60 mm

Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal

Nettvekt: 32,220 kg

Bruttovekt: 34,0 kg

Tilkoblingseffekt: 2400 W

Sikring: 10 A

Spennings: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Lengden på strømledningen: 175 cm

Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord

Lengden på inntaksslangen: 165 cm

Lengden på avløpsslangen: 205 cm

EAN-kode: 4242002994741

Installasjonstype: Bygg-under



4 242002 994741

## Serie | 2, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, hvit SPU40E62SK

**Den 45cm brede ActiveWater oppvaskmaskinen med plass til 9 standard kuverter og med VarioSpeed-funksjon, som vasker og tørker optimalt på halve tiden**

---

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A +++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 3220 l vann / 220 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 9 standard kuverter
- Lydeffekt: 48 dB(A) re 1 pW

### Programmer og spesialfunksjoner

- 4 program: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, Hurtig-program 45 °C, Forvask
- 1 tilleggsfunksjon: VarioSpeed

### Design og komfort

- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Variabel bestikkurv i underkurven

### Teknikk

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- Sensorer: MengdeSensor
- Vekselspyling
- Avkalkingselektronikk
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel


### Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: Mekanisk barnesikring av dør

### Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 2, Oppvaskmaskin til underbygging,  
45 cm, hvit  
SPU40E62SK**



Mål i mm

