

## Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, edelstål SPU66TS01S



**En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 10 standard kuverter.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørkeresultat med 3D luftstrøm også på plast.
- **Rackmatic:** toppkurv høydejusterbar i tre trinn og byr slik på mer plass, til for eksempel store tallerkener
- **7-Segment Display:** viser gjenstående tid og standard info.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.
- **EcoSilence Drive:** energieffektiv motor som gir stillestående drift og ekstra lang levetid.

### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	67
Maks antall plasseringsinnstillinger:	10
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9,5
Programvarighet:	3:15
Luftbårne akustiske støyutslipp:	43
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate (mm):	0
Mål (mm):	815 x 448 x 573
Nisjemål i mm (H x B x D):	815-875 x 450 x 573
Godkjennelse:	CE, VDE
Dybde med 90 graders åpen dør (mm):	1150
Regulerbare føtter:	Ja - fra forsiden
Maksimale justeringsmuligheter føtter (mm):	60
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt (kg):	41,225
Bruttovekt (kg):	43,0
Tilkoblingseffekt (W):	2400
Sikring (A):	10
Spenning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Lengden på strømledningen (cm):	175
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen (cm):	165
Lengden på avløpsslangen (cm):	205
EAN-kode:	4242005067510
Installasjonstype:	Bygg-under

### Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger  
 SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm  
 SPZ5100 : VarioBestikkurv



## Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, edelstål SPU66TS01S

### Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir et tørkeresultat som du kan stole på. Til og med plast blir helt tørr. Den har plass til 10 standard kuverter.**

### Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 188 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 10 standard kuverter
- Lydeffekt: 43 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 41(A) re 1 pW

### Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass 40 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® -tørking

### Design og komfort

- VarioDrawer Pro
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- EmotionLight - innvendig belysning


### Teknikk

- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Varmevexsler.
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Elektronisk resttidsanvisning
- Innerdel i rustfritt stål


### Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

**Serie | 6, Oppvaskmaskin til underbygging,  
45 cm, edelstål  
SPU66TS01S**



Mål i mm



▲ stikkontakt  
 ( ) verdier med forlengelsessett