

**Serie | 4, Helintegrert oppvaskmaskin,
45 cm
SPV46MX00E**



Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger
SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm
SMZ5300 : GlasSecure vinglassholder for fire glass



**SilencePlus oppvaskmaskin med plass til
10 standard kuverter samt et program som
vasker enda stillere - snill mot ørene dine,
perfekt for åpne kjøkkenløsninger.**

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Glass 40 ° C-programm:** vasker og tørker glass veldig varsomt.
- **VarioFlex -kurvsystem** og **VarioDrawer-toppkurv** lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer om maskinen er i gang.
- **Aqua Stop:** sikker beskyttelse mot vannskader under levetid på maskinen.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: F
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 84 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger: 10
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l
Programvarighet: 3:15 t
Luftbårne akustiske støyutslipp: 46 dB
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Konstruksjonstype: Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
Mål: 815 x 448 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 450 x 550 mm
Godkjennelse: CE, VDE
Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden
Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
Nettovekt: 31,722 kg
Bruttovekt: 33,5 kg
Tilkoblingseffekt: 2400 W
Sikring: 10 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen: 175 cm
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: 165 cm
Lengden på avløpsslangen: 205 cm
EAN-kode: 4242005068531
Installasjonstype: Helintegrert



Serie | 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm SPV46MX00E

SilencePlus oppvaskmaskin med plass til 10 standard kuverter samt et program som vasker enda stillere - snill mot ørene dine, perfekt for åpne kjøkkenløsninger.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A +++ til D)
- Årlig forbruk ved program Eco 50°C: 2660 l vann / 237 kWh strøm (basert på 280 oppvasksykluser med kaldtvannstilkobling)
- 10 standard kuverter
- Lydeffekt: 46 dB(A) re 1 pW
- Lydnivå (Stillegående): 43(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stillegående 50 °C, Glass 40 °C, 1t program 65 °C
- 3 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer

Design og komfort

- VarioDrawer
- VarioFlex kurvsystem
- DoseringsAssistent
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Akustisk signal ved programslett
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- InfoLight

Teknikk

- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor
- Varmeveksler.
- Avkalkingselektronikk
- Elektronisk indikator for påfylling av salt
- Elektronisk indikator for påfylling av glansmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål


Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot

**Serie | 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm
SPV46MX0E**



Mål i mm

