

**iQ500, Helintegrert  
oppvaskmaskin, 60 cm, ,  
Justerbare hengsler for enkel  
montering  
SX75ZX08CE**



**Ekstra tilbehør**

SZ38B100	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73001	Sølvglanskasset
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ30B111	Rustfrie sidelister
SZ73100	VarioBestikkur
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73640	Glasskurv

Imponerende Zeolith®oppvaskmaskin med programstatus via side-belysning, som passer også til krevende innbyggingsscenarioer.

- ✓ varioSpeed Plus – Vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ flex kurver og skuffer – for masse fleksibilitet og komfort ved lasting og uttak av oppvasken.
- ✓ Zeolith tørketeknologi og Shine&Dry gir skånsom og effektiv tørking.
- ✓ sideLight – hold øye med det viktigste med den elegante blå lysbjelken som indikerer programstatus
- ✓ varioHinge - Optimal montering på kjøkkenet.

**Beskrivelse**

**Teknisk data**

Energieffektivitetsklasse: .....	B
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: .....	65 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger: .....	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: .....	9.0 l
Programvarighet: .....	3:35 t
Luftbårne akustiske støyutslipp: .....	40 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: .....	B
Design: .....	Innbygging
Høyde på avtakbar topplate: .....	0 mm
Mål: .....	865 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D): .....	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør: .....	1200 mm
Regulerbare føtter.: .....	Ja - fra forsiden
Maksimalt justeringsmuligheter føtter: .....	60 mm
Justerbar sokkel: .....	Både horisontal og vertikal
Vekt: .....	47.6 kg
Bruttovekt: .....	49.5 kg
Tilkoblingsgrad: .....	2400 W
Sikring: .....	10 A
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen: .....	175.0 cm
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: .....	165 cm
Lengden på avløpsslangen: .....	190 cm
EAN-kode: .....	4242003941928
Type installasjon: .....	Helintegrert



**iQ500, Helintegrert  
oppvaskmaskin, 60 cm, ,  
Justerbare hengsler for enkel  
montering  
SX75ZX08CE**

Beskrivelse

## Forbruk og ytelse

- Energiklasse<sup>1</sup>: B
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet<sup>4</sup>: 3:35 (t:min)
- Lydnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

## Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Speed 65°, Speed 45°C, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, Speed on Demand – varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

## Teknologi

- Zeolith® -tørking
- Varmeveksler
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

## Design og komfort

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- flex-kurver
- varioBestikkshuff
- sideLight
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Toppbetjent
- Glassbeskyttelsesteknikk

## Sikkerhet

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Resttidsanvisning i minutter
- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer

## Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- VarioHinge
- Inkl. dampbeskyttelse

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

<sup>2</sup> Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Varighet av programmet Eco 50 °C

**iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, ,  
Justerbare hengsler for enkel montering  
SX75ZX08CE**

Måltegninger

