

iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SX93E807CE



studioLine



Oppvaskmaskinen er energimerket A, takket være våre intelligente energispareløsninger uten begrensende kompromisser for perfekte resultater.

- ✓ varioHinge: Optimal montering på kjøkkenet.
- ✓ Komfortabel døråpning uten håndtak - openAssist.
- ✓ flex kurver og skuffer: for masse fleksibilitet og komfort ved lasting og uttak av oppvasken.
- ✓ varioSpeed Plus: vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ sideLight – hold øye med det viktigste med den elegante blå lysbjelken som indikerer programstatus

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: A
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: .54 kWh/100 sykluser
 Maks antall standardkuverter: 14
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.0 l
 Programvarighet: 4:30 t
 Lydutslipp: 42 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Design: Innbygging
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Nisjemål (H x B x D): 865-925 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1200 mm
 Regulerbare føtter.: Ja - alle forfra
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Vekt: 37.7 kg
 Bruttovekt: 40.0 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Maksimum tillatt hardhetsgrad: 50°DH
 Reparasjonsindeks: 9.2
 Lengden på strømledningen: 175 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242003970348
 Type installasjon: Helintegrert



4 242003 970348

Ekstra tilbehør

SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73001	Sølvglanskassett
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73640	Glasskurv

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SX93E807CE

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: A
- Energi² / vann³: 54 kWt / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Speed, Speed 45°C, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on Demand – varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Varmeveksler og autoOpen: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- flex-kurver
- varioBestikkskuff
- openAssist
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- variable dark grey
- 2 koppholdere i øverste kurv

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- sideLight
- Resttidsanvisning i minutter
- Akustisk signal ved programslutt

- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
- Glassbeskyttelsesteknikk

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- VarioHinge
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)


³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SX93E807CE

Måltegninger

mål i mm



Mål i mm