

**Automatisk kaffemaskin, EQ500 classic, Rustfritt stål, Sort TP517R03**



Smarte funksjoner for god smak: Med one Touch doubleCup-funksjon for ulike kaffe- og melkespesialiteter og aktiv koppvarmer.

- ✓ coffeeSelect display: Aromatisk kaffe og kaffedrikker med melk velges enkelt på touch-displayet
- ✓ Fleksibelt og automatisk cappucinatore-melkesystem for deg som ønsker å bytte mellom espresso og kaffedrikker med melk.
- ✓ Enkelt vedlikehold og rengjøring via serviceluken foran på maskinen
- ✓ Nyte forvarmet kopp for en mer overbærende opplevelse takket være aktiv koppvarmer.
- ✓ Optimal tilberedning og perfekt smak takket være den sømløse teknologien av iAroma System.

Beskrivelse

**Teknisk data**

Mål: .....	373 x 265 x 448 mm
Emballasjemål (H x B x D): .....	510 x 345 x 425 mm
Pallmål (cm): .....	220.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter per pall: .....	24
Vekt: .....	8.5 kg
Bruttovekt: .....	9.6 kg
EAN-kode: .....	4242003927939
Tilkoblingsgrad: .....	1500 W
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Lengden på strømledningen: .....	100.0 cm
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord



Ekstra tilbehør

TZ40001 Thermo-kaffekanne, TZ70003 Vannfilter for Surpresso, TZ70033A Vannfilter, TZ70063A Vannfilter, TZ80001A Rengjøringstabletter, TZ80001B Rengjøringstabletter, TZ80002A Kalktablett, TZ80002B Kalktablett, TZ80003A, TZ80004A Rengjøringssett til espresso, TZ80004B Rengjøringssett til espresso, TZ80009N Isolert melkebeholder, TZ80032A :

## Automatisk kaffemaskin, EQ500 classic, Rustfritt stål, Sort TP517R03

### Beskrivelse

#### Smak

- 10 ulike drikke valg (inkl. melkeskum og varmt vann)
- Kaffevarianter ved å trykke på en knapp: espresso, espresso macchiato, kaffe, cappuccino, latte macchiato. Raskt og enkelt
- Andre kaffevarianter: Americano, cappuccino, Espresso doppio, espresso macchiato, espresso, Flat White, melkeskum, varmt vann, kaffe, latte macchiato
- I tillegg til kaffedrikker kan melkeskum velges separat,
- aromaDouble Shot: gir sterkere kaffe uten å miste aromaen
- Brita vannfilter: forbedrer kaffesmaken og forlenger maskinens levetid
- Drikketemperaturen justeres individuelt: Kaffetemperatur: 3 trinn

#### Komfort

- coffeeSelect display: Enkelt valg av drikke med det moderne touch-displayet i farge
- Høydejusterbart kaffeutløp: Til og med 14 cm (max), 9,0 cm (min), Ja høye latte macchiato glass har plass
- oneTouch DoubleCup: Brygg og server to kopper samtidig - kaffe, eller til og med cappuccino eller kaffe latte
- Avtakbar vanntank (1.9 l), bønnebeholder med aromabevarende lokk (270 g)
- Fleksibel melkeløsning: velg om du vil bruke melkebeholderen eller en vanlig melkekartong

#### Ytelse

- Høykvalitet keramisk kvern ceramDrive
- One-touch kaffedrikker med ekstra fint melkeskum gjennom vår innovative melkeskummer
- Vannpumpe med 15 bars trykk
- Separat beholder for malt kaffe

#### Hygiene

- Enkelt vedlikehold og rask rengjøring gjøres enkelt med den lett tilgjengelige serviceluken på fremsiden av maskinen
- Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
- Automatisk gjennomspylingsprogram når maskinen slås av eller startes
- autoMilk Clean: automatisk rengjøring av melkesystemet med damp etter hver bruk.
- Avtakbar melkeskummer som gjør den lett å rengjøre under rennende vann eller i oppvaskmaskin
- Avtakbar dryppskål med beholder for kaffegrut
- calc'nClean: helautomatisk rengjørings- og avkalkingsprogram
- Minner på når det er tid for avklakning og rengjøring

#### Ytterlige egenskaper

- Aktiv koppvarmer avstengningstid, demo instilling, Kaffetemperatur, barnesikkert lokk, Språl, tastelyd, Vannhardhet, vannfilter
- Bønnebeholder med aromabevarende lokk. Beholderens størrelse 270 g
- Malingsgraden kan justeres
- Flere valg for displayspråk: blant annet norsk, svensk, dansk, finsk, engelsk
- Barnesikring: hindrer usikker bruk av produktet
- Effekt: 1500 watt maks

#### Tilbehør

- Tilbehør: 8120004, 8120010

- Tilbehør: rengjøringstablett (TZ80001N), avkalkningstabletter (TZ80002N), BRITA Intenza vannfilter (TZ70003), rengjøringsset for kaffemaskiner (TZ80004), isolert melkebeholder (TZ80009N)

