


iQ300, Varmepumpetørketrommel, 7 kg WT45H2K7DN



A++



studioLine

7 kg iSensoric tørketrommel med varmepumpe i energiklasse A++ for spesielt effektiv tørking av tekstiler.

- ✓ Energiklasse: Energiklasse A++; meget energieffektivt
- ✓ Sensorstyrt autoDry-teknikk som forhindrer at klærne krymper når de tørkes.
- ✓ Outdoor-program for skånsom tørking av dine funksjonsplagg
- ✓ 40-minutters hurtigprogram (super40).
- ✓ easyClean filter: for enkel rengjøring av lo fra kondensorfilteret.

Beskrivelse

Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående
 Avtakbar topplate : Nei
 Dørhengsel : Høyre
 Lengden på strømlinningen (cm) : 145,0
 Høyde på avtakbar topplate (mm) : 842
 Mål i mm (HxBxD) (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettvekt (kg) : 49,262
 Fluorholdige drivhusgasser : Ja
 Kjølemiddel : R134a
 Hermetisk forseglet enhet : Ja
 Mengden fluorinerte gasser (kg) : 0,330
 Mengde uttrykt i CO₂-ekvivalent (t) : 0,472
 EAN-kode : 4242003760000
 Tilkoblingseffekt (W) : 600
 Strøm (A) : 10
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50
 Godkjennelse : CE, VDE
 Kapasitet bomull (kg) - NY (2010/30/EF) : 7,0
 Standard bomullsprogram : Cotton cupboard dry
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A++
 Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF) : 1,70
 Varighet på standard bomullsprogram med full maskin (min) : 181
 Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF) (kWh) : 1,00
 Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin (min) : 110
 Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF) (kWh) : 212,0
 Vektet programvarighet (min) : 140
 Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%) : 86
 Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%) : 88
 Vektet kondenseringseffektivitet (%) : 87

Ekstra tilbehør

WZ20600	Ullkurv
WZ20400	Sammenbyggingssett med uttrekk
WZ11410	Stacking kit



iQ300, Varmepumpetørketrommel, 7 kg WT45H2K7DN

Beskrivelse

Ytelse og forbruk

- Kapasitet: 7 kg
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ till D)
- Årlig energiforbruk 212 kWh, basert på 160 runder med tørking på standardprogram bomull skaptørt ved full og halv maskin

Programmer og spesialfunksjoner

- easyClean kondensfilter
- autoDry: elektronisk fuktkontroll
- Spesialprogrammer: UllFinish, Mix, Håndklær, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kaldt, Outdoor/Microfiber, Undertøy, superRask 40', Skjorter
- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslett

Design og komfort

- LED-display
- touchControl-knapper: Start/Pause, Skånsomt, Anti-krøll, 24 t utsatt starttid
- softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående gange
- LED belysning i trommelen

Sikkerhet

- Avløpsslange for kondensvann
- Elektronisk funksjonssperre

iQ300, Varmepumpetørketrommel, 7
kg
WT45H2K7DN

Måltegninger

