

iQ300,
Varmepumpetørketrommel, 8 kg
WT45HV0BDN



Ekstra tilbehør	
WZ20160	Kondensvannslange
WZ20600	Ullkurv
WZ27400	Sammenbyggingssett med uttrekk
WZ27410	Sammenbyggingssett, vask og tørk

8 kg iSensoric tørketrommel med varmepumpe i energiklasse A++ for spesielt effektiv tørking av tekstiler.

- ✓ easyClean-filter: Enkel rengjøring og utmerkede tørkeresultater.
- ✓ autoDry: Presis og skånsom tørking som beskytter klærne dine.
- ✓ Program for yttertøy: Pålitelig tørking av vanntett tøy og yttertøy.
- ✓ Super40: Rask og skånsom tørking av små mengder tøy.
- ✓ softDry-trommel: skånsom tørking.

Beskrivelse

Teknisk data

Design: frittstående
Avtakbar topplate: Nei
Dørhengsling: Høyre
Lengden på strømledningen: 145 cm
Mål: 842x598x613 mm
Vekt: 48.1 kg
Fluorholdige drivhusgasser: R290
Hermetisk forseglet enhet: Ja
EAN-kode: 4242003959053
Tilkoblingsgrad: 600 W
Sikring: 10 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Nominell kapasitet, i kg, for eco-program ved full last (EU 2017/1369): 8.0 kg
Energieffektivitetsklasse¹: D
Vektet energiforbruk per syklus (EU 2017/1369): 1.19 kWh/syklus
Vektet energiforbruk per 100 sykluser (EU 2017/1369): 119 kWh/100 sykluser
Kondenseringseffektivitet (EU 2017/1369): 83 %
Programlengde halv kapasitet (EU 2017/1369): 2:05
Programlengde nominell kapasitet (EU 2017/1369): 3:25



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ300, Varmepumpetørketrommel, 8 kg WT45HV0BDN

Beskrivelse

Ytelse/Forbruk

- Energiklasse¹: D
- Energiforbruk²: 119 kWh
- Kapasitet³: 8 kg
- Programtid³: 3:25 t:min
- Lydklasse: B (på en skala fra A til D)
- Lydnivå³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensasjonsklasse: C (på en skala fra A til D)
- Kondensasjonseffektivitet³: 83%

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Spesialprogrammer: Mix, Outdoor, Håndklær, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kaldt, Undertøy, superRask 40', Skjorter

Forbruk og ytelse

- touchControl-knapper: Skånsomt, Anti-krøll, Programvarighet, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- easyClean kondensfilter
- autoDry: elektronisk fuktkontroll. Velg ønsket tørkegrad.
- Én bryter for alle programmer
- LED-display
- softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående gange
- Nivå kondensvanntank: Ja
- Indikator for filterrengjøring
- Elektronisk funksjonssperre
- Anti-krøll syklus ved programslett
- Lydsignal ved programslett
- Komfortlås
- Sidehengslet dør
- Låsehake i metall

Teknisk informasjon

- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatdybde: 61.3 cm

¹ På en skala av energiklasser fra A til G


² Vektet gjennomsnittlig energiforbruk per 100 tørkesykluser i kWh med Eco-programmet

³ Økoprogram ved full maskin

**iQ300,
Varmepumpetørketrommel, 8 kg
WT45HV0BDN**

Måltegninger

Mål i mm



Mål i mm

