

## iQ500, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WT47W4E9DN



A++



9 kg iSensoric tørketrommel med varmepumpe og selvrensende kondensator, som sørger for konstant høy energieffektivitet under hele apparatets levetid. Nå tar tørkeprosessen opptil 35 minutter mindre tid.

- ✓ selfCleaning condenser – Fjerner lo. Sparer tid og arbeid.
- ✓ A ++: energibesparende tørking.
- ✓ Med det store LED displayet beholder du god oversikt over funksjonene.
- ✓ speedPack – Spar tid med de raske og høyeffektive tørketromlene våre.
- ✓ AutoDry – Skånsom og treffsikker tørking som gjør at klærne dine varer lenger.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående  
 Avtakbar topplate : Nei  
 Dørhengsel : Høyre  
 Lengden på strømledningen : 145,0 cm  
 Høyde på avtakbar topplate : 0 mm  
 Mål (HxBxD) : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettvekt : 53,9 kg  
 Fluorholdige drivhusgasser : Nei  
 Kjølemiddel : R290  
 Hermetisk forseglet enhet : Ja  
 Mengden fluorinerte gasser : 0,149 kg  
 Mengde uttrykt i CO<sub>2</sub>-ekvivalent : 0,000 t  
 EAN-kode : 4242003810101  
 Tilkoblingseffekt : 1000 W  
 Strøm : 10 A  
 Spenning : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Godkjennelse : CE, VDE  
 Kapasitet bomull - NY (2010/30/EF) : 9,0 kg  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A++  
 Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF) : 2,06 kWh  
 Varighet på standard bomullsprogram med full maskin : 166 min  
 Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF) : 1,24 kWh  
 Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin : 108 min  
 Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF) : 259,0 kWh/annum  
 Vektet programvarighet : 133 min  
 Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%) : 91 %  
 Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%) : 91 %  
 Vektet kondenseringseffektivitet (%) : 91 %

### Ekstra tilbehør

WZ20600	Ullkurv
WZ20400	Sammenbyggingssett med uttrekk
WZ11410	Stacking kit



## iQ500, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WT47W4E9DN

### Beskrivelse

#### Ytelse og forbruk

- Kapasitet: 9 kg
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årlig energiforbruk 259 kWh, basert på 160 runder med tørking på standardprogram bomull skaptørt ved full og halv maskin

#### Programmer og spesialfunksjoner

- Selvrensende kondensator
- autoDry: elektronisk fuktkontroll
- Spesialprogrammer: UllFinish, Mix, Håndklær, Tidsprogr. 30 min. kaldt, Tidsprogr. 30 min. varmt, Outdoor/Microfiber, Undertøy, superRask 40', Skjorter
- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslett

#### Design og komfort

- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- touchControl-knapper: Start/Pause, Skånsomt, Signal, Anti-krøll, Programvarighet, 24 t utsatt starttid
- antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående gange
- softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- LED belysning i trommelen

#### Teknikk

- activeAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
- Lydsignal ved programslett

#### Sikkerhet

- Elektronisk funksjonssperre
- Avløpsslange for kondensvann
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

iQ500, Varmepumpetørketrommel, 9  
kg  
WT47W4E9DN

Måltegninger

