

**Serie | 4, Utluftingstrommel, 7 kg
WTA792L7SN****Ekstra tilbehør**

WTZ1130 : Utluftingsslange

WZ20311 : Sammenbyggingssett, vask og tørk

**7 kg tørketrommel til utlufting med
AutoDry-funksjon, som beskytter tøyet mot
krymping.**

- **AutoDry:** tørker skånsomt til den innstilte tørkegraden - ingen krymping av tøyet.
- **SensitiveDrying-sytem:** tørker jevnt og skånsomt takket være den unike trommelstrukturen.
- Stabil og ekstra stillegående takket være AntiVibration™.
- LED-display med brukervennlig touch kontroll.

Teknisk data

Konstruksjonstype :	Frittstående
Avtakbar topplate :	Nei
Dørhengsel :	Høyre
Lengden på strømledningen (cm) :	145,0
Høyde på avtakbar topplate (mm) :	842
Mål i mm (HxBxD) (mm) :	842 x 598 x 630
Nettovekt (kg) :	33,233
EAN-kode :	4242005050659
Tilkoblingseffekt (W) :	2200
Strøm (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkjennelse :	CE, VDE
Kapasitet bomull (kg) - NY (2010/30/EF) :	7,0
Standard bomullsprogram :	Cotton cupboard dry
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) :	C
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF) :	4,10
Varighet på standard bomullsprogram med full maskin (min) :	130
Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY (2010/30/EF) (kWh) :	2,40
Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin (min) :	80
Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF) (kWh) :	504,0
Vektet programvarighet (min) :	101



Serie | 4, Utluftingstrommel, 7 kg WTA792L7SN

7 kg tørketrommel til utlufting med AutoDry-funksjon, som beskytter tøyet mot krymping.

Ytelse og forbruk

- Kapasitet: 7 kg
- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ till D)
- Årlig energiforbruk 504 kWh, basert på 160 runder med tørking på standardprogram bomull skaptørt ved full og halv maskin

Programmer og spesialfunksjoner

- AutoDry fuktkontroll
- AntiKrøll-fase, inntil 90 min ved programslutt

Design og komfort

- En bryter for valg av alle programmer
- Knapper: Skånsomt, Anti-krøll
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- SensitiveDry-concept: Stor galvanisert trommel med elliptiske medbringere i soft-design


Teknikk

- Lysdioder viser når programmet er ferdig, og når maskinen må rengjøres.


Installasjon

- Utluftingsslange (2m) medfølger
- Utlufting: bak og venstre


Serie | 4, Utluftingstrommel, 7 kg
WTA792L7SN



Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm