

**Serie | 6, Varmepumpetørketrommel,
9 kg
WTU876I9SN**



A++

9 kg, A++ tørketrommel med varmepumpe og selvrensende kondensator. Perfekte resultater med et konstant lavt strømforbruk.

- **SelfCleaning Condenser:** Hold kondensatoren fri for lo for å holde energieffektiviteten på A+++ nivå.
- **AutoDry:** Akkurat så tørt som du vil ha det, helt automatisk.
- **AntiVibration design:** veldig stabilt og meget stillestående på grunn av et spesielt vibrasjonsvern.
- **DirectSelect display:** brukervennlig styring på displayet med enkelt programvalg.
- Nå enda raskere – tørker en full vask opptil 35 minutter raskere enn tidligere.

Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående

Avtakbar topplate : Nei

Dørhengsel : Høyre

Lengden på strømledningen : 145,0 cm

Høyde på avtakbar topplate : 0 mm

Mål (HxBxD) : 842 x 597 x 599 mm

Nettovekt : 54,6 kg

Fluorholdige drivhusgasser : Nei

Kjølemiddel : R290

Hermetisk forseglet enhet : Ja

Mengden fluorinerte gasser : 0,149 kg

Mengde uttrykt i CO₂-ekvivalent : 0,000 t

EAN-kode : 4242005063758

Tilkoblingseffekt : 1000 W

Strøm : 10 A

Spenning : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Godkjennelse : CE, VDE

Kapasitet bomull - NY (2010/30/EF) : 9,0 kg

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A++

Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EF) : 1,97 kWh

Varighet på standard bomullsprogram med full maskin : 162 min

Energiforbruk elektrisk tørketrommel, halv maskin - NY

(2010/30/EF) : 1,16 kWh

Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin : 104 min

Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EF) : 243,0 kWh/annum

Vektet programvarighet : 129 min

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet full maskin (%) : 91 %

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet halv maskin (%) : 91 %

Vektet kondenseringseffektivitet (%) : 91 %



Ekstra tilbehør

WMZ20600 : Ullkurv

WTZ27400 : Sammenbyggingssett med uttrekk

WTZ27410 : Sammenbyggingssett



4 242005 063758

Serie | 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WTU876I9SN

9 kg, A++ tørketrommel med varmepumpe og selvrensende kondensator. Perfekte resultater med et konstant lavt strømforbruk.

Ytelse og forbruk

- Kapasitet: 9 kg
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årlig energiforbruk 243 kWh, basert på 160 runder med tørking på standardprogram bomull skaptørt ved full og halv maskin

Programmer og spesialfunksjoner

- Selvrensjørende kondensator
- AutoDry fuktkontroll
- Spesialprogrammer: UIFinish, Mix, Håndklær, Dyner, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kaldt, Allergi+, Sport, Dunprogram, SuperKort 40', Skjorter, Finvask/Silke
- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslett

Design og komfort

- Stort touch-LED display: Skånsomt, Lydsignal, utsatt starttid, Start/Pause, Tørrhetsgrad, Barnesikring 3 sek, Antikrøll 60 min, Antikrøll 120 min, myFavorite
- TouchControl-knapper: Start/Pause, Skånsomt, Lydsignal, 24 t utsatt starttid
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- Programbryter med belysning, integrert på/av-modus.
- LED belysning i trommelen


Teknikk

- ActiveAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
- Lydsignal ved programslett

Sikkerhet

- Elektronisk funksjonssperre
- Avløpsslange for kondensvann
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

**Serie | 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg
WTU876I9SN**



Mål i mm