


iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, montaż nablutowy, płyta bez listew EH651FEB1E



Płyta indukcyjna - szybciej, bezpieczniej, czyszej, wydajniejsze gotowanie.

- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ powerBoost – zwiększa moc strefy grzania na płycie indukcyjnej nawet o 50%.
- ✓ Timer z funkcją wyłączenia dezaktywuje płytę gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie końca.
- ✓ Gotowanie wydajniejsze energetycznie dzięki wskaźnikowi zużycia energii
- ✓ Innowacyjna technologia indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie.

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia : Stefa grzejna ceramiczna

Typ budowy : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczne

Liczba pól grzewczych : 4

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Szerokość (mm) : 592 mm

Wymiary urządzenia : 51x592x522 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126x753x603 mm

Masa netto : 12,1 kg

Masa brutto (kg) : 13,3 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Długość kabla przyłączeniowego : 110 cm

Kod EAN : 4242003716212

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Wyposażenie dodatkowe

HZ9SE060

HZ9SE040

HZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm

HZ9ES100

HZ32WA00 Bezprzewodowa termosonda



4 242003 716212

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, montaż nablatowy, płyta bez listew EH651FEB1E

Wyposażenie

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- Sterowanie touchSlider: bezpośrednio steruj mocą za pomocą panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyta: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm

- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm,
montaż nablatowy, płyta bez listew
EH651FEB1E

Rysunki wymiarowe

