

iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Deep black inox HB234A0B0



A



Krótszy czas pieczenia dzięki szybkiemu nagrzewaniu.

- ✓ Termoobieg 3D: Równomierne dystrybucja ciepła na trzech poziomach dla doskonałych wypieków.
- ✓ Prowadnice varioClip: pełna swoboda dzięki prostemu zastosowaniu teleskopowych prowadnic na dowolnym poziomie.
- ✓ Poświęć mniej czasu na czyszczenie piekarnika – ecoClean.
- ✓ Szybkie nagrzewanie: żadaną temperaturę pieczenia osiągniesz w krótkim czasie.
- ✓ Parowanie wody rozmiękcza zanieczyszczenia i ułatwia szybkie czyszczenie. Teraz możesz usunąć brud w łatwy sposób – humidClean.

Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Zintegrowany system oczyszczania: Program ecoClean, Hydroliza
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Wymiary urządzenia (WxSxG): 595x594x548 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 675 x 660 x 690 mm
 Materiał panelu sterowania: Szkło
 Materiał drzwi: Szkło
 Ciężar netto: 33.6 kg
 Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
 Kontrola temperatury: Mechaniczna
 Ilość lamp wewnętrznych: 1
 Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
 Kod EAN: 4242003931486
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
 Klasa efektywności energetycznej: A
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.97 kWh/cykl
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.81 kWh/cykl
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 95.3 %
 Moc przyłączeniowa: 3600 W
 Natężenie: 16 A
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Wyposażenie standardowe: 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242003 931486

1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

HZ327000 Kamień i łopatką do piecz. pizzy, chleba, HZ32WA00
 Bezprzewodowa termosonda, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ538000
 Prowadnica teleskopowa varioClip, HZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HZ631070 ; HZ632070 Forma uniwersalna, HZ634000 ; HZ638000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003
 Brytfanka szklana o poj. 5,4 L, HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Deep black inox HB234A0B0

Design:

- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 7funkcjami grzania:
- termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Sterowanie pokręteł
- Chowane pokręta Pokręto okrągłe
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
- Kontrola nagrzewania
- Uchwyt prosty
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe wnętrza
- Dmuchawa chłodząca

Czyszczenie:

- ecoClean : powlekane ścianka tylna
- humidClean - czyszczenie parowe (ręcznie)
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura frontu
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- z funkcją telescopeStop, prowadnica teleskopowa varioClip, niezależna od poziomu

Wyposażenie standardowe:

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna

Dane techniczne:



- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.97 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.81 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm

- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Deep black inox
HB234A0B0**



Wymiary w mm



A: 19,5 mm
B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm

Montaż z płytą grzejną.

