


**Serie 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny  
HBG7784B1**



**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Blacha Air Fry

**Wyposażenie dodatkowe**

HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania  
HEZ638070 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip

**Piekarnik z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touch Display. Funkcja asystenta dań, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.**

- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT Pro:** sterowanie za pomocą cyfrowego pierścienia i ekranu dotykowego TFT.
- **Automatyczne wyłączenie:** proces gotowania zatrzymuje się automatycznie, gdy tylko potrawa jest gotowa.
- **PerfectBake Plus:** reguluje ustawienia i informuje Cię, kiedy należy wyjąć potrawę z piekarnika.
- **PerfectRoast Plus:** wiesz dokładnie, kiedy pieczeń jest gotowa.

**Dane techniczne**

Typ budowy: ..... Do zabudowy  
Zintegrowany system oczyszczania: ..... Brak  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Wymiary urządzenia: ..... 595x594x548 mm  
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ..... 670x670x680 mm  
Materiał panelu sterowania: ..... Szkło  
Materiał drzwi: ..... Szkło  
Masa netto: ..... 37.9 kg  
Pojemność użytkowa piekarnika: ..... 71 l  
Sposoby grzania: . Termoobieg 4D, Rozmrażanie, Air fry, Grill o dużej powierzchni, Gorące powietrze delikatne, Grill o małej powierzchni, Grzanie górne/dolne, Delikatne grzanie górne/dolne, Funkcja pizza, Pieczenie w niskiej temperaturze, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza, Wstępne nagrzewanie, Podtrzymywanie ciepła  
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 120 cm  
Kod EAN: ..... 4242005326761  
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 1  
Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: ..... A+  
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.87 kWh/cykl  
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cykl  
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
Moc przyłączeniowa: ..... 3600 W  
Natężenie (A): ..... 16 A  
Napięcie (V): ..... 220-240 V  
Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz  
Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
Zawarte akcesoria: .... 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Blacha Air Fry



<sup>1</sup> Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

## Serie 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBG7784B1

### Piekarnik z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touch Display. Funkcja asystenta dań, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

#### Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 14 rodzajami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, Air Fry
- Rodzaje grzania za pomocą aplikacji Home Connect App: pozwól odpocząć, nagrzewanie
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l
- Wnętrze piekarnika Emalia GranitEmail, uchwyt drabinkowy

#### Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego, odpowiednie do czyszczenia pirolitycznego

#### Design:

- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Bardzo duża pojemność komory piekarnika

#### Czyszczenie:

- Automatyczny system czyszczenia pirolitycznego
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

#### Komfort:

- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay Pro
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Zawias drzwi u dołu
- SoftOpen i SoftClose delikatne otwieranie drzwi i domykanie drzwi piekarnika
- System wspomagający wybór potrawy Asystent Dań
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Czujnik pieczenia PerfectBake Plus
- Funkcja Air Fry
- Automatyczne szybkie nagrzewanie

- Funkcja Crisp
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

#### Wyposażenie standardowe:

- emaliowana blacha do pieczenia, ruszt kombinowany, blacha uniwersalna, blacha Air Fry & Grill

#### Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- Niska temperatura frontu podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 4 szt
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start/stop
- Wyłącznik kontaktowy drzwi

#### Dane techniczne:



- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej ( EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 71 l

#### Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"


**Serie 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny  
HBG7784B1**

Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim  
Wymiana powietrza



A: Wlot powietrza  $\geq 200 \text{ cm}^2$

wymiary w mm



W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskiowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

