

**Serie 2, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2
x 54.1 cm, Zawias ślizgowy
KIV86NSE0**



GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Przestronna lodówko-zamrażarka do
zabudowy z funkcją LowFrost zapewnia
optymalne przechowywanie żywności, a
tworzenie się lodu jest ograniczone do
minimum.**

- **Inteligentna technologia inwerterowa:** trwałość, niskie zużycie energii oraz wyjątkowo cicha praca, dzięki perfekcyjnej interakcji czujników, elektroniki oraz sprężarki.
- **Klasa emisji hałasu B (30-35 dB):** ciesz się ciszą zapewniającą relaksującą domową atmosferę.
- **Low Frost:** rzadsze rozmrażanie dzięki redukcji powstawania lodu – oszczędność pracy i energii.
- **Eco Airflow:** optymalna cyrkulacja powietrza i stała temperatura w komorze chłodzenia.
- **MultiBox XXL:** ekstra-duża szuflada na owoce i warzywa.

Klasa efektywności energetycznej: E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 229 kWh/rok
Suma objętości komór mrozących: 84 l
Suma objętości komór schładzania: 183 l
Poziom hałasu: 35 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: B
Typ budowy: Do zabudowy
Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość: 1772 mm
Szerokość: 541 mm
Głębokość (mm): 548 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 1775 x 560 x 550 mm
Masa netto: 50.6 kg
Kod EAN: 4242005431045
Natężenie (A): 10 A
Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 230.0 cm
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
Wewnętrzny wentylator: Nie
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarni: 3
Stelaż na butelki: Nie
System mrożenia bezszronowego - NoFrost: Nie
Sposób zabudowy: W pełni zintegrowane



**Serie 2, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2
x 54.1 cm, Zawias ślizgowy
KIV86NSE0**

- 1 x pojemnik na kostki lodu
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Przestronna lodówko-zamrażarka do zabudowy z funkcją LowFrost zapewnia optymalne przechowywanie żywności, a tworzenie się lodu jest ograniczone do minimum.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 267 l
- Roczne zużycie energii: 229 kWh/rok
- Supermrożenie
- Poziom hałasu : 35 dB

Design

- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Sygnał dźwiękowy "otwarte drzwi"
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 183 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, z tego 3 o zmiennej wysokości
- Ilość półek na drzwiach: 3

System świeżości

- 1 MultiBox - przezroczysta szuflada z falowanym dnem doskonale miejsce do przechowywania owoców i warzyw.

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 84 l
- Zdolność zamrażania 24h : 4.2 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 9 h
- Technologia LowFrost
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt
- bez sygnału alarmowego
- Supermrożenie

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 177.2 cm x S 54.1 cm x G 54.8 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Parametry techniczne

- 220 - 240 V
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Długość przewodu zasilającego :230 cm


Wyposażenie

**Serie 2, Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem do zabudowy, 177.2
x 54.1 cm, Zawias ślizgowy
KIV86NSE0**


wymiary w mm




Podane wymiary dotyczą drzwi, między
którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.
wymiary w mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Wymiary w mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (zalecane)
B: Gniazdo