

Serie 6, Zmywarka modułowa do zabudowy, 60 cm, Czarny SCX6ITB00E



Wposażenie dodatkowe

SGZ3003 Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
 SMZ1051EU :
 HEZ860050 :
 HEZ860060 :

W pełni elastyczne i płynnie zintegrowane rozwiązanie do kompaktowej kuchni bez kompromisów w zakresie wydajności i wzornictwa.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Program Szkło 40°C:** łagodne mycie delikatnych szklanych naczyń.
- **7-segmentowy wyświetlacz:** pokazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz informuje o braku nabytych soli.
- **AquaStop:** gwarancja marki Bosch przed uszkodzonymi wypływem wody - przez cały okres eksploatacji urządzenia.*⁵
- **Silnik EcoSilenceDrive:** wyjątkowo trwały, energooszczędny i cichy silnik bezszczotkowy.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej¹: E
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco²: 65 kWh
 Ilość kompletów naczyń: 8
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco³: 9.0 l
 Czas trwania programu Eko⁴: 3:55 h
 Poziom hałasu: 47 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: C
 Typ budowy: Do zabudowy
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
 Wymiary urządzenia (mm): 595 x 595 x 500 mm
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 995 mm
 Regulacja cokołu: Nie
 Masa netto: 25.2 kg
 Masa brutto (kg): 28.0 kg
 Moc przyłączeniowa: 2400 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Repair index: 8.3
 Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
 Długość węża odprowadzającego (cm): 215 cm
 Kod EAN: 4242005498628
 Sposób zabudowy: Wolnostojąca kompaktowa



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C
⁵ Warunki gwarancji można znaleźć na stronie <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop>

Serie 6, Zmywarka modułowa do zabudowy, 60 cm, Czarny SCX6ITB00E

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem
<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

W pełni elastyczne i płynnie zintegrowane rozwiązanie do kompaktowej kuchni bez kompromisów w zakresie wydajności i wzornictwa.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³ : 65 kWh / 9 litry
- Pojemność: 8 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 47 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Szkło 40 °C, szybki 45 °C, Mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: SpeedPerfect Plus, ExtraDry, HigienaPlus, Strefa Intensywna

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- EcoSilence Drive
- Ramię natryskowe
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- Kosze w kolorze srebrnym Półki na filiżanki w dolnym koszu (x2) Składane przegrody w dolnym koszu (x4)

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Panel dotykowy Piezo TouchControl (czarny)
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Wskaźnik przebiegu programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Akcesoria

- przedłużenie aquastop

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 59.5 x 59.5 x 50 cm


¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 6, Zmywarka modułowa do zabudowy, 60 cm, Czarny SCX6ITB00E



wymiary w mm



Długości nominalne:
 Zabezpieczenie przeciw zalaniu wodą: 1,65 m
 Wąż odprowadzający: 2,25 m
 Przewód zasilający: 1,70 m

Przedłużenie:
 Zabezpieczenie przeciw zalaniu wodą: 2,20 m
 Wąż odprowadzający: 2,00 m