Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint
SMS4ECI26E





Zmywarka smart zdalnie sterowana z aplikacji mobilnej Home Connect i systemem suszenia EfficientDry.

- **EfficientDry**: suszenie dzięki automatycznemu, bezpiecznemu uchylaniu drzwi.
- **Silence Plus**: wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Kosze Flex**: elastyczne i praktyczne rozwiązanie ułatwiające zaladunek naczyń.
- **Home Connect**: zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Home Connect**: steruj zmywarką zdalnie i wykorzystaj jej pełne możliwości.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej[1]: ..... D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco[2]: ..... 84 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń: 13
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco[3]: ..... 6.7 l
Czas trwania programu Eko[4]: ..... 4:35 h
Poziom hałasu: ..... 44 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: ..... B
Typ budowy: ..... Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): ..... 30 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): ..... 1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: ..... Tak - wszystkie
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): ..... 20 mm
Regulacja cokołu: ..... Brak
Masa netto: ..... 52.2 kg
Masa brutto (kg): ..... 53.5 kg
Moc przyłączeniowa: ..... 2400 W
Natężenie (A): ..... 10 A
Napięcie (V): ..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz
Maksymalna twardość wody: ..... 50°DH
Repair index: 9.2
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 175 cm
Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): ..... 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): ..... 190 cm
Kod EAN: 4242005180370
Sposób zabudowy: ..... Wolnostojące z możliwością zabudowy poniżej

Wyposażenie dodatkowe

SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100	koszyk na sztucce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego

4 242005 180370

[1] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
[2] Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
[3] w programie Eco 50 °C
[4] Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4ECI26E

Zmywarka smart zdalnie sterowana z aplikacji mobilnej Home Connect i systemem suszenia EfficientDry.

- SMS4ECI26E
- Zmywarka 60 cm
- wolnostojąca

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej[1]: D
- Energia[2] / woda[3] : 84 kWh / 6.7 litry
- Czas trwania programu[4] : 4:35 (h:min)
- Pojemność: 13 kompletów naczyń
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- System zarządzania wodą
- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła GlassProtect

System koszy

- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- Kosze Flex
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomie załadunku
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- SilentPowerDrive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Lejek do nasypywania soli
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

[1] Skala klas efektywności energetycznej od A do G

[2] Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


[3] Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

[4] Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki

Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint
SMS4ECI26E

wymiary w mm



⅄ gniazdo
( ) wartości z zestawem przedłużającym