
Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint
SMS4HVI02E





Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **Dodatkowa moc suszenia, jeśli jest to potrzebne.**
- **System koszy VarioFlex wraz z szufladą na sztućce Vario3**: zwiększone możliwości dostosowania wnętrza zmywarki na wszystkich trzech poziomach załadunku.
- **Silence on demand**: tryb wyciszenia redukuje hałas do max. 30 min za pomocą aplikacji Home Connect.
- **Ciche zmywanie naczyń.**
- **Home Connect**: zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej[1]:	D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco[2]:	85 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń:	14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco[3]:	9.0 l
Czas trwania programu Eko[4]:	4:30 h
Poziom hałasu:	46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	C
Typ budowy:	Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	30 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak - wszystkie
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	20 mm
Regulacja cokołu:	Brak
Masa netto:	50.8 kg
Masa brutto (kg):	52.0 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Maksymalna twardość wody:	50°DH
Długość kabla przyłączeniowego:	175 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	190 cm
Kod EAN:	4242005433421
Sposób zabudowy:	Wolnostojące z możliwością zabudowy poniżej

4 242005 433421

Wyposażenie dodatkowe

SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100	koszyk na sztucce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

1 Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
2 Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
3 w programie Eco 50 °C
4 Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4HVI02E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej[1]: D
- Energia[2] / woda[3] : 85 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu[4] : 4:30 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 45(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 3 Funkcje dodatkowe: Zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect Plus
- Machine Care
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- SilentPowerDrive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

System koszy

- System koszy VarioFlex
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

Akcesoria

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

[1] Skala klas efektywności energetycznej od A do G

[2] Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


[3] Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

[4] Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki

Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint
SMS4HVI02E

wymiary w mm



⅄ gniazdo
( ) wartości z zestawem przedłużającym