


**Serie 8, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint
SMS8ECI02E**



Wposażenie dodatkowe

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Kosz do mycia długich szklanek
SMZ5000	Wposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100	koszyk na sztućce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Zmywarka w klasie efektywności energetycznej A, która nie uznaje kompromisów i osiąga doskonałe rezultaty dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom oszczędzającym energię.

- **Green Collection** - wykorzystanie stali wyprodukowanej przy niskiej emisji CO₂. Dla mniejszego śladu węglowego.
- **Kosze MaxFlex Pro**: najwyższa elastyczność załadunku z wieloma składanymi elementami i dodatkową ochroną naczyń.
- **Strefa ExtraClean**: ekstra dokładne mycie naczyń w górnym koszu.
- **EmotionLight**: oświetlenie wnętrza zmywarki.
- **Szuflada Vario3 Pro**: większa elastyczność i lepsze wykorzystanie przestrzeni ze składanymi elementami

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	A
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	54 kWh
Ilość kompletów naczyń:	14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	9.0 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	4:30 h
Poziom hałasu:	42 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	B
Typ budowy:	Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	30 mm
Wymiary urządzenia (mm):	845 x 600 x 600 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	20 mm
Regulacja cokołu:	Nie
Masa netto:	51.7 kg
Masa brutto (kg):	53.0 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	190 cm
Kod EAN:	4242005509324
Sposób zabudowy:	Wolnostojąca z możliwością zabudowy



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 8, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS8ECI02E

Zmywarka w klasie efektywności energetycznej A, która nie uznaje kompromisów i osiąga doskonałe rezultaty dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom oszczędzającym energię.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: A
- Energia² / woda³ : 54 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:30 (h:min)
- Poziom hałasu : 42 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 8 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Przyspieszony 60 °C, Szybki 45 °C, Szkło 40 °C, Cichy 50 °C, Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- System koszy MaxFlex Pro z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Strefa hydrauliczna ExtraClean w górnym koszu
- Szuflada Vario3 Pro - dodatkowy poziomy załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Rolki Easy Slide do wysuwania górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 6 składanych stojaków w górnym koszu
- 8 składanych stojaków w dolnym koszu
- W górnym koszu 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem brzegów
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel dotykowy Piezo TouchControl (czarny)
- EmotionLight: białe oświetlenie wnętrza
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Wskaźnik przebiegu programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- System ochrony szkła GlassProtect
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 8, Zmywarka wolnostojąca, 60
cm, Stal szczotkowana z powłoką
anti-fingerprint
SMS8ECI02E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym