

Serie 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV6ZCX03E



Wposażenie dodatkowe

SGZ0BI01 Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm, SGZ0CL02 :, SGZ0IC00 :, SGZ1010 Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00 Szyna łącząca do frontów dzielonych, SMZ1051EU :, SMZ2014 Kosz do mycia długich szklanek, SMZ2056 Drzwi ze stali szlachetnej, SMZ5000 Wyposażenie dodatkowe do zmywarek, SMZ5003 Maskownica do cokołu, SMZ5035 :, SMZ5100 koszyk na sztucce Vario, SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Przełącz informacje zwrotne na temat rezultatów zmywania i suszenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect, a inteligentny program dostosuje się do Twoich potrzeb.

- **Silence Pro:** ekstremalnie cicha zmywarka o głośności 39 dB.
- **PerfectDry:** doskonałe rezultaty suszenia przy niskim zużyciu energii, nawet w przypadku trudnych do wysuszenia naczyń.
- **TimeLight:** faza cyklu programu oraz czas do jego zakończenia wyświetlany w wysokiej rozdzielczości na podłodze przed zmywarką.
- **Inteligentny program:** indywidualnie dostosowuje cykl zmywania i suszenia zgodnie z Twoimi preferencjami chroniąc cenne zasoby
- **Kosze MaxFlex:** elastyczny i stabilny załadunek dla wszystkich naczyń z doskonałym płynnym wysuwem.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej¹: C
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco²: 75 kWh/100 cykli
 Ilość kompletów naczyń: 14
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco³: 9.0 l
 Czas trwania programu Eko⁴: 3:20 h
 Poziom hałasu: 39 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: B
 Typ budowy: Do zabudowy
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
 Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 550 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 600 x 550 mm
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm
 Nóżki o regulowanej wysokości: Tak - wszystkie z przodu
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
 Regulacja cokołu: Poziomo i pionowo
 Masa netto: 50.8 kg
 Masa brutto (kg): 53.0 kg
 Moc przyłączeniowa: 2400 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Repair index: 9.2
 Długość kabla przyłączeniowego: 175 cm
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
 Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm
 Kod EAN: 4242005387502
 Sposób zabudowy: W pełni zintegrowane



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV6ZCX03E

Przekaż informacje zwrotne na temat rezultatów zmywania i suszenia za pośrednictwem aplikacji Home Connect, a inteligentny program dostosuje się do Twoich potrzeb.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Energia² / woda³ : 75 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:20 (h:min)
- Poziom hałasu : 39 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 38(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 8 Programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Inteligentny, Garnki 70 °C, Przyspieszony 60 °C, Szkło 40 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Suszenie Zeolith[®]
- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- Kosze MaxFlex z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Strefa hydrauliczna ExtraClean w górnym koszu
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Rolki Easy Slide do wysuwania górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- Składane elementy w dolnym koszu (6x)
- W górnym koszu 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem brzegów
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel dotykowy PiezoTouchControl (metalik)

- EmotionLight: białe oświetlenie wnętrza
- Panel obsługi od góry
- TimeLight - wskaźnik fazy cyklu i czasu pracy
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- System ochrony szkła GlassProtect
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem
<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

Serie 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV6ZCX03E

wymiary w mm



gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm