

## iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SR65YX11ME



### Wyposażenie dodatkowe

SZ30BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SZ34BI00	Listwa do zabud. zmyw. 45 w pełni zint.
SZ34CB00	koszyk na sztucce
SZ72010	Przedłużenie węży dopływ. i odpływ.
SZ73000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SZ73010	Maskownica do cokołu
SZ73051EU :	
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Wyjątkowa zmywarka z technologią suszenia Zeolith® i pełnym oświetleniem wnętrza emotionLight.

- ✓ varioSpeed Plus – Zmywaj i susz swoje naczynia nawet do trzech razy szybciej.
- ✓ Wygodny załadunek zmywarki i większa elastyczność w rozmieszczeniu naczyń dzięki systemowi koszy varioFlex Pro z oznaczeniem ruchomych elementów oraz szufladzie vario3 Pro.
- ✓ Delikatne a zarazem efektywne suszenie dzięki innowacyjnemu Zeolith® z technologią Airflow oraz funkcją Extra Połysk.
- ✓ Turbo suszenie Zeolith® – Szybsze suszenie naczyń przy mniejszym zużyciu energii.
- ✓ emotionLight – Rozświetl swoją zmywarkę uspokajającym niebieskim blaskiem.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej: .....	B
Pobór energii na 100 cykli programu Eco: .....	51 kWh
Ilość kompletów naczyń: .....	10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: .....	8.5 l
Czas trwania programu Eco: .....	3:45 h
Poziom hałas: .....	45 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu: .....	C
Rodzaj: .....	Do pełnej zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): .....	0 mm
Wymiary urządzenia (mm): .....	815 x 448 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..	815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): .....	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: .....	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): .....	60 mm
Regulacja cokołu: .....	Wysokość / głębokość
Ciężar netto: .....	34.0 kg
Masa brutto (kg): .....	35.8 kg
Moc przyłączeniowa: .....	2400 W
Napięcie: .....	10 A
Napięcie: .....	220-240 V
Częstotliwość (Hz): .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	9.0
Długość kabla przyłączeniowego: .....	175.0 cm
Rodzaj wtyczki: .....	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węży doprowadzającego (cm): .....	165 cm
Długość węży odprowadzającego (cm): .....	205 cm
Kod EAN: .....	4242003900468
Sposób zabudowy: .....	Do pełnej zabudowy



## iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SR65YX11ME

### Wyposażenie

#### Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: B
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 51 kWh / 8.5 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 3:45 (h:min)
- Poziom hałasu : 45 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

#### Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, garnki 70 °C, przyspieszony 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Połysk Ekstra, Strefa Intensywna, varioSpeed Plus
- machineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

#### Technologia zmywania i suszenia

- Turbosuszenie Zeolith®
- autoOpen dry i wymiennik ciepła
- aquaSensor
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- duoPower - 2 ramiona spryskujące rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący twardość wody

#### System koszy

- Szuflada vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy system rackMatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 3 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane przegrody w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- Półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

#### Obsługa i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Kolor panelu sterowania Touch Control - czarny
- emotionLight: oświetlenie wnętrza, kolor niebieski

- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- timeLight - wyświetlanie informacji o czasie i fazie cyklu pracy
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

#### Wymiary

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

#### Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm  
SR65YX11ME**

Rysunki wymiarowe

