

## iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SR65ZX22ME



SZ30BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SZ72010	Przedłużenie węży dopływ. i odpływ.
SZ73000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SZ73010	Maskownica do cokołu
SZ73051EU :	
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SZ34BI00	Listwa do zabud. zmyw. 45 w pełni zint.
SZ34CB00	koszyk na sztućce

Wyjątkowa zmywarka z technologią suszenia Zeolith® i pełnym oświetleniem wnętrza emotionLight.

- ✓ varioSpeed Plus – Zmywaj i susz swoje naczynia nawet do trzech razy szybciej.
- ✓ Kosze varioFlex Pro oraz szuflada vario3 Pro w zmywarkach 45 cm – efektywna zmiana z większą elastycznością.
- ✓ Delikatne a zarazem efektywne suszenie dzięki innowacyjnemu Zeolith® z technologią Airflow oraz funkcją Extra Połysk.
- ✓ emotionLight – Rozświetl swoją zmywarkę uspokajającym niebieskim blaskiem.
- ✓ Home Connect – Zarządzaj swoją zmywarką z dowolnego miejsca.

Klasa efektywności energetycznej:	..... C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco:	..... 59 kWh
Liczba standardowych kompletów naczyń:	..... 10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:	..... 8.9 l
Czas trwania programu Eko:	..... 3:15 h
Poziom hałas:	..... 42 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	..... B
Rodzaj:	..... Do pełnej zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	..... 0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	..... 815 x 448 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	.. 815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	..... 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	..... Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	..... 60 mm
Regulacja cokołu:	..... Wysokość / głębokość
Ciężar netto:	..... 38.2 kg
Masa brutto (kg):	..... 40.0 kg
Moc przyłączeniowa:	..... 2400 W
Natężenie:	..... 10 A
Napięcie:	..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	..... 50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	..... 175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węży doprowadzającego (cm):	..... 165 cm
Długość węży odprowadzającego (cm):	..... 205 cm
Kod EAN:	..... 4242003944158
Sposób zabudowy:	..... Do pełnej zabudowy



## iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SR65ZX22ME

### Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: C
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 59 kWh / 8.9 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 3:15 (h:min)
- Poziom hałasu : 42 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B

### Programy i funkcje

- 6 programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, garnki 70 °C, przyspieszony 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Połysk Ekstra, Strefa Intensywna, varioSpeed Plus
- machineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

### Technologia zmywania i suszenia

- Turbosuszenie Zeolith®
- Wymiennik ciepła
- aquaSensor
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- duoPower - 2 ramiona spryskujące rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

### System koszy

- Kosze varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów
- Szuflada na sztućce vario3 Pro
- 3-poziomowy system rackMatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 3 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane przegrody w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- Półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

### Obsługa i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Kolor panelu sterowania Touch Control - czarny
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- emotionLight: oświetlenie wnętrza, kolor niebieski

- timeLight - wyświetlanie informacji o czasie i fazie cyklu pracy
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

### Technologia i wyposażenie

- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący twardość wody

### Aksesoria

- Uchwyt na butelki, Zabezpieczenie blatu przed parą
- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm  
SR65ZX22ME**

