

iQ300, heat pump dryer, 8 kg,
White
WT45HVOEPL



Wyposażenie dodatkowe

WZ11410	Wyposażenie dodatkowe suszarek do białej
WZ20160	Zestaw przyłączeniowy do suszarki konde
WZ20400	Wyposażenie dodatkowe suszarek do białej
WZ20600	Kosz do suszenia wełny lub butów
WZDP20D	Podest z szufladą pod suszarkę

Suszarka iSensoric z pompą ciepła - delikatność dla ubrań i
wysoka klasa efektywności energetycznej A++.

- ✓ Bardzo wydajne suszenie w klasie A + +
- ✓ iSensoric: sensor autoDry automatycznie rozpoznaje kiedy pranie jest już suche.
- ✓ Specjalne programy do suszenia odzieży typu outdoor (z membraną) czy strojów sportowych.
- ✓ Filtr easyClean: wygodny w czyszczeniu filtr wymiennika ciepła
- ✓ Krótki 40-minutowy program suszenia.

Wyposażenie

Dane techniczne

Rodzaj:	Wolnostojąca
Zdejmowany blat urządzenia:	Nie
Otwieranie drzwi:	Prawostronnie
Długość kabla przyłączeniowego:	145.0 cm
Wymiary urządzenia (WxSxG):	842x598x613 mm
Ciężar netto:	49.1 kg
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany::	Brak
Hermetycznie zamknięta jednostka::	Tak
Kod EAN:	4242003890554
Moc przyłączeniowa:	625 W
Napięcie:	10 A
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50 Hz
Maksymalny załadunek (kg):	8.0 kg
Klasa efektywności energetycznej ¹ :	E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	1.32 kWh/cykl
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	132 kWh/100 cykli
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	81 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	2:10
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	3:25



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

iQ300, heat pump dryer, 8 kg, White WT45HVOEPL

Wyposażenie

Wydajność i zużycie

- Załadunek: 8 kg
- Typ suszarki: kondensacyjna
- Klasa efektywności energetycznej: A++ w zakresie od "A++" do "D"
- Zużycie energii 236 kWh/rok przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna 60°C przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia
- Zużycie energii w programie Bawełna 60°C przy pełnym załadunku 1.87 kWh i przy połowie załadunku 1.14 kWh
- Zużycie energii w trybie stand-by: 0.75 W.
- Czas trwania stand-by: 0 min
- W testach użyto programu bawełna do szafy, który jest standardowym programem do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie energetycznej. Ten program jest najwłaściwszy do suszenia normalnie mokrego bawełnianego prania i dla bawełny jest programem najbardziej efektywnym.
- Średni ważony czas trwania programu bawełna przy pełnym i połowie załadunku: 162 min
- Czas trwania programu standardowego do bawełny przy pełnym załadunku: 205 min. oraz przy połowie załadunku: 130 min.
- Klasa efektywności kondensacji: B, na skali od G (najniższa) do A (najwyższa).
- Średni poziom kondensacji w programach standardowych dla bawełny przy pełnym załadunku to 81 % i przy połowie załadunku to 81 %.
- Średni ważony poziom kondensacji to 81 %.
- Poziom hałasu: 65 dB (A) re 1 pW

Programy i funkcje

- Programy specjalne: Koszule/Business, Pierze/Puch, Delikatne, Ręczniki, Mix, Outdoor, Super 40, Suszenie wełny w koszu, ciepły Program czasowy

Opcje

- 60 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
- Przyciski touchControl: Delikatne, Mniej zagnieceń, Czas suszenia, Stopień dosuszenia, 24 h Gotowe za maks.

Komfort i bezpieczeństwo

- Filtr EasyClean
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- W pełni elektroniczne sterowanie programów czujnikiem wilgotności powietrza, programy czasowe oraz dodatkowe
- Wyświetlacz LED ze wskazaniem: pozostałego czasu pracy, opóźnienia czasu zakończenia programu do 24 h, cyklu programu oraz informacji o funkcjach specjalnych.
- System softDry: Duży, galwanizowany bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Kosz do suszenia: Kosz do suszenia wełny

- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.
- Wskaźnik zapełnienia zbiornika kondensacyjnego
- Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: blokada uniemożliwiająca zmianę ustawień i programu.
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Szklane drzwi z ramką: grey, white
- Komfortowa blokada drzwi
- Drzwi otwierane w prawą stronę
- Metalowy hak przy drzwiach


Informacje techniczne

- Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm . Głębokość może dotyczyć jedynie korpusu urządzenia i nie uwzględnia głębokości drzwi. Proszę o zapoznanie się z rysunkami technicznymi.
- Błat nie daje się zdemontować.

**iQ300, heat pump dryer, 8 kg,
White
WT45HV0EPL**

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm



Wymiary w mm

