

iQ500, heat pump dryer, 8 kg, White WT47RTE0PL



Suszarka z pompą ciepła w najwyższej klasie efektywności energetycznej A+++. Delikatne suszenie dzięki funkcji AutoDry.

- ✓ Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++:
- ekstremalnie wydajne suszenie
- ✓ speedPack - oszczędzaj czas dzięki szybkiemu suszeniu w suszarkach marki Siemens
- ✓ iSensoric: sensor autoDry automatycznie rozpoznaje kiedy pranie jest już suche.
- ✓ Specjalne programy do suszenia odzieży typu outdoor (z membraną) czy strojów sportowych.
- ✓ Filtr easyClean: wygodny w czyszczeniu filtr wymiennika ciepła

Wyposażenie

Dane techniczne

Rodzaj: Wolnostojąca
 Zdejmowany blat urządzenia: Nie
 Otwieranie drzwi: Prawostronnie
 Długość kabla przyłączeniowego: 145.0 cm
 Wymiary urządzenia (WxSxG): 842x598x613 mm
 Ciężar netto: 54.1 kg
 Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: Brak
 Hermeticznie zamknięta jednostka: Tak
 Ilość wyrażona w równoważniku CO₂: 0.000 t
 Kod EAN: 4242003891858
 Moc przyłączeniowa: 600 W
 Natężenie: 10 A
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50 Hz



Wyposażenie dodatkowe

WTZ1110	Zestaw przyłączeniowy do suszarki kondens
WTZ27400	Łącznik do suszarki
WTZ27410	Łącznik do suszarki
WZ20600	Kosz do suszenia wełny lub butów
WZDP20D	Podest z szufladą pod suszarkę

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

iQ500, heat pump dryer, 8 kg, White WT47RTE0PL

Wyposażenie

Wydajność i zużycie

- Załadunek: 8 kg
- Typ suszarki: kondensacyjna
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ w zakresie od "A+++" do "D"
- Zużycie energii 176 kWh/rok przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna 60°C przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia
- Zużycie energii w programie Bawełna 60°C przy pełnym załadunku 1.4 kWh i przy połowie załadunku 0.83 kWh
- Zużycie energii w trybie stand-by: 0.75 W.
- W testach użyto programu bawełna do szafy, który jest standardowym programem do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie energetycznej. Ten program jest najwłaściwszy do suszenia normalnie mokrego bawełnianego prania i dla bawełny jest programem najbardziej efektywnym.
- Średni ważony czas trwania programu bawełna przy pełnym i połowie załadunku: 125 min
- Czas trwania programu standardowego do bawełny przy pełnym załadunku: 159 min. oraz przy połowie załadunku: 100 min.
- Klasa efektywności kondensacji: A, na skali od G (najniższa) do A (najwyższa).
- Średni poziom kondensacji w programach standardowych dla bawełny przy pełnym załadunku to 90 % i przy połowie załadunku to 91 %.
- Średni ważony poziom kondensacji to 91 %.
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW

Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Programy specjalne do suszenia: Koszule/Business, Pierze/Puch, Delikatne, Ręczniki, Mix, Outdoor, Super 40, Suszenie wełny w koszu, ciepły Program czasowy

Opcje

- 60 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
- Przyciski touchControl: Gotowe za maks., Mniej zagnieceń, Czas suszenia, Delikatne, Sygnał, Start / Pauza / Dodanie prania, Stopień dosuszenia

Komfort i bezpieczeństwo

- EaseClean Filter
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- delikatnie obracane
- Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach.
- System softDry: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Kosz do suszenia: Kosz do suszenia wełny

- Oświetlenie wnętrza bębna: LED
- Zabezpieczenie przed dziećmi: blokada uniemożliwiająca zmianę ustawień i programu.
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Szklane drzwi z ramką: black-black
- Metalowy hak przy drzwiach
- Drzwi otwierane w prawą stronę
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.


Informacje techniczne

- Błat nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 59.9 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 65.2 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 108.8 cm
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)

**iQ500, heat pump dryer, 8 kg,
White
WT47RTE0PL**

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm



Wymiary w mm

