Serie 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg
WTH86200PL

Suszarka z pompą ciepła z dodatkowym filtrem chroniącym wymiennik ciepła przed zabrudzeniami, która automatycznie kończy suszenie dzięki czujnikom wilgotności.





- **Pompa ciepła**: technologia łagodnego suszenia
- **AutoDry**: automatyczna zakończenie suszenia dzięki czujnikom wilgotności.
- **Łatwy w czyszczeniu filtr**: chroni wymiennik ciepła przed zabrudzeniami.
- **Czynnik chłodzący**: pochodzenia naturalnego
- **SensitiveDrying System**: delikatne suszenie bez zagnieceń.

Dane techniczne

Typ budowy:	Wolnostojące
Zdejmowany blat urządzenia:	Nie
Zawiasy:	Prawostronnie
Długość kabla przyłączeniowego:	145 cm
Wymiary urządzenia:	842x598x613 mm
Masa netto:	48.4 kg
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany::	R290
Hermetycznie zamknięta jednostka::	Tak
Kod EAN:	4242005485154
Moc przyłączeniowa:	600 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50 Hz
Wielkość w kg dla programu eco przy pełnym załadunku (UE 2017/1369):	8.0 kg
Klasa efektywności energetycznej[1]:	E
Ważone zużycie energii na cykl (UE 2017/1369):	1.38 kWh/cykl
Ważone zużycie energii na 100 cykli (UE 2017/1369):	138 kWh/100 cykli
Efektywność skraplania (UE 2017/1369):	83 %
Czas trwania programu z połową pojemności (UE 2017/1369):	2:10
Czas trwania programu z nominalną pojemnością (UE 2017/1369):	3:25

Wyposażenie dodatkowe

WMZ20600	Kosz do suszenia wełny lub butów
WTZ1110	Zestaw przyłączeniowy do suszarki kondes
WTZ20410	łącznik
WTZPW40D	platforma z wysuwaną szufladą, suszarka

4 242005 485154

[1] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

Serie 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg
WTH86200PL

Suszarka z pompą ciepła z dodatkowym filtrem chroniącym wymiennik ciepła przed zabrudzeniami, która automatycznie kończy suszenie dzięki czujnikom wilgotności.

- WTH86200PL
- Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła

Wydajność i zużycie
- Klasa efektywności energetycznej[1]: E
- Zużycie energii[2]: 138 kWh
- Pojemność znamionowa[3]: 8 kg
- Czas trwania[3]: 3:25 godz:min
- Klasa głośności: B (na skali od A do D)
- Poziom głośności[3]: 63 dB (A) re 1 pW
- Klasa naprawialności: A (na skali od A do E)
- Klasa efektywności kondensacji: C (w skali od A do D)
- Efektywność kondensacji[3]: 83%

Programy i funkcje
- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Programy specjalne: Koszule/Bluzki, Pierze/Puch, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Wełna, Wietrzenie zimne, Ciepły Program czasowy

Opcje
- Przyciski TouchControl: Delikatne, Mniej zagnieceń, Czas suszenia, Suszenie plus (stopień suszenia), 24 h Gotowe za


Komfort i bezpieczeństwo
- Filtr chroniący wymiennik ciepła przed zanieczyszczeniami.
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- W pełni elektroniczne sterowanie programów czujnikiem wilgotności powietrza, programy czasowe oraz dodatkowe
- Wyświetlacz LED ze wskazaniem: pozostałego czasu pracy, opóźnienia czasu zakończenia programu do 24 h, cyklu programu oraz informacji o funkcjach specjalnych.
- Sensitive Drying System: Duży galwanizowany ze specjalną wewnętrzną strukturą ścianek oraz łagodnym profilem zbieraków, chroni delikatne tkaniny podczas suszenia.
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: Nie
- Wskaźnik zapełnienia zbiornika na odparowaną wodę
- Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed zmianą ustawień przez dzieci (blokada panelu): tak
- Cykl redukujący zagniecenia tkanin na końcu programu suszenia
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Komfortowa blokada drzwi
- Drzwi otwierane w prawą stronę
- Metalowy hak przy drzwiach

Informacje techniczne
- Blat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 61.3 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 64.8 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 109.6 cm

[1] W przedziale klas efektywności energetycznej od A do G
[2] Średnie ważone zużycie energii w kWh na 100 cykli suszenia w programie Eco
[3] W programie Eco przy pełnym załadunku

Serie 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg
WTH86200PL

Wymiary w mm



Wymiary w mm

