


**Serie | 8, Forno compacto integrável,
Inox
CBG633NS1**

A+



Acessórios incluídos

1 x Grelha
1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HEZ327000 : Set pedra pizza e pá em madeira
HEZ530000 : 2 tabuleiros twin
HEZ6BCA0 :

O poderoso forno compacto: tenha os melhores resultados, mesmo cozinhando num forno mais pequeno.

- **Ar quente 4D:** distribuição do ar quente para resultados perfeitos - em qualquer nível do forno que coloque o tabuleiro.
- **AutoPilot 10:** qualquer prato é um sucesso graças aos 10 programas automáticos predefinidos.
- **Visor TFT:** fácil de utilizar graças ao assistente de controlo intuitivo com textos e símbolos.
- **EcoClean Direct:** limpeza facilitada graças a um revestimento especial da parede posterior que absorve automaticamente a gordura.
- **SoftClose:** o forno está equipado com dobradiças permitem que abra e feche a porta suavemente.
- O preaquecimento rápido acelera o processo de aquecimento na cavidade do forno.
- **Ar quente 4D:** distribuição do ar quente para resultados perfeitos - em qualquer nível do forno que coloque o tabuleiro.
- **AutoPilot 10:** qualquer prato é um sucesso graças aos 10 programas automáticos predefinidos.
- **Visor TFT:** fácil de utilizar graças ao assistente de controlo intuitivo com textos e símbolos.
- **EcoClean Direct:** limpeza facilitada graças a um revestimento especial da parede posterior que absorve automaticamente a gordura.
- **SoftClose:** o forno está equipado com dobradiças permitem que abra e feche a porta suavemente.

Technical data

Cor frontal do material :	Inox
Tipo de construção :	Encastrar
Sistema de limpeza incluído :	Não
Medidas do nicho para instalação(mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Dimensões do produto (mm) :	455 x 594 x 548
Dimensões do produto embalado :	520 x 710 x 650
Material do painel de controlo :	Inox
Material da porta :	Vidro
Peso líquido (kg) :	29,408
Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 :	47
Método de cozedura :	Ar quente ECO, Calor inferior, Calor superior/inferior, Descongelamento, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície, Grelhador de peq. superfície
Controlo de temperatura :	Electrónicos
Quantidade de luzes interiores :	1
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	150
Código EAN :	4242002809687
Número de cavidades - (2010/30/CE) :	1
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) :	81,3
Classificação da ligação (W) :	2990
Corrente (A) :	13
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra



4 242002 809687

Serie | 8, Forno compacto integrável, Inox CBG633NS1

O poderoso forno compacto: tenha os melhores resultados, mesmo cozinhando num forno mais pequeno.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Classe de eficiência energética A+
- Forno compacto integrável com 10 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Descongelar
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 47 litros

Design:

- Comando circular
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- EcoClean Direct na parede posterior: parede posterior
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Visor TFT 2,5" - colorido com exibição de textos e com botões touch
- Sugestão automática da temperatura para cada função
Indicação da temperatura actual Controlo da evolução do aquecimento AutoPilot Modo sabático
- Porta do forno com abertura rebatível, SoftClose - fecho compensado da porta, SoftOpen - abertura da porta amortizada
- AutoPilot: Programas automáticos
- Número de programas automáticos: 10
- Relógio electrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Aquecimento rápido automático
- Iluminação interior em halógeno
- Turbina de arrefecimento
- Ventilador em inox
- Botão "Info"
- Puxador em inox

Sistema de rails

- Equipado com 1 nível de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função stop

Acessórios:

- 1 x Assadeira universal, 1 x Grelha

Segurança e ambiente:


- Bloqueio de segurança Desligar automático Indicação de calor residual Tecla de início/fim Interruptor contacto da porta
- Temperatura máxima do vidro de 40°C (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Potência de ligação 2.99 kW
- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D* Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.73 kWh Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento por circulação forçada de ar: 0.61 kWh Número de cavidades: 1 Fonte de energia: elétrica Volume útil do compartimento: 47 litros * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Serie | 8, Forno compacto integrável, Inox CBG633NS1


Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm



Medidas em mm

