

Serie | 2**DWW06W450 Inox**
Chaminé, 60 cm**E****Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.**

- **Capacidade de extracção máxima:** 370 m³/h, assegura uma óptima qualidade do ar.
- **Iluminação em halogéneo:** para uma óptima e eficiente iluminação da placa.
- **Funcionamento extremamente silencioso:** elevado rendimento com potência sonora de apenas 67 dB.

Technical data

Cor / Material da chaminé :	Inox
Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	553-730/573-730
Altura do produto, sem chaminé :	246
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	8,677
Tipo de controlo :	Mecânicos
Número de velocidades :	3
Extracção máxima de ar de saída :	370
Saída máxima do ar de recirculação :	220
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	67
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002714110
Classificação da ligação (W) :	155
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242002 714110

Serie | 2 Exaustores

DWW06W450 Inox

Chaminé, 60 cm

Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.

Tipo de instalação:

- Chaminé
- 60 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa

Design:

- Piramidal design

Modo de funcionamento e desempenho:

- Opcional para saída ou recirculação de ar
- Para recirculação é necessário kit (acessório de recirculação)
- Capacidade máx. de extração 370 m³/h, segundo norma DIN/EN 61591

Ruído:

- Nível de ruído em funcionamento máx.normal em modo de exaustão: 53 dB (A), corresponde 67 dB (re 1 pW) segundo a norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13

Informação técnica:

- 3 níveis de potência
- Interruptor basculante
- Iluminação através de 2 focos Lâmpada de halógeno
- Intensidade iluminação: 270 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 2700 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Potência de ligação: 155 W
- Diâmetro das condutas Ø 150 mm ou Ø 120 mm

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 799-976 x 600 x 500
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 799-976 x 600 x 500
- Diâmetro das condutas Ø 150 mm ou Ø 120 mm
- Classe de eficiência energética: E numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 94.3 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: E*
- Classe de eficiência de iluminação: G*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: E*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 53/67 dB*

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Serie | 2 Exaustores**DWW06W450 Inox****Chaminé, 60 cm**