


**Modulo de recirculação com filtro regenerável  
DWZ0XX0J0**



**Módulo de recirculação com filtro de carvão ativo regenerável: remove eficazmente os odores por um período até 10 anos.**

- Para instalar em modo de recirculação
- Para instalar com chaminés de parede
- Design integrado: o módulo de recirculação com filtro de carvão ativo regenerável fica oculto, pois é instalado dentro da conduta. A instalação pode variar em altura.
- Composto por filtro de carvão ativo regenerável e material de montagem (caixa do módulo, tubo flexível e 2 braçadeiras)

---

**Technical data**

Dimensões do produto embalado: ..... 405 x 300 x 400 mm

Dimensões da palete: ..... 180.0 x 80.0 x 120.0

Número standard de unidades por palete: ..... 24

Código EAN: ..... 4242005099375

---



**Modulo de recirculação com filtro  
regenerável  
DWZ0XX0J0**

**Módulo de recirculação com filtro de  
carvão ativo regenerável: remove  
eficazmente os odores por um período até  
10 anos.**

---

**Acessórios opcionais**

- Para instalar em modo de recirculação
- Para instalar com chaminés de parede
- Design integrado: o módulo de recirculação com filtro de carvão ativo regenerável fica oculto, pois é instalado dentro da conduta. A instalação pode variar em altura.
- Composto por filtro de carvão ativo regenerável e material de montagem (caixa do módulo, tubo flexível e 2 braçadeiras)

**Modulo de recirculação com filtro regenerável  
DWZ0XX0J0**

