


## iQ700, Placa a gás, 90 cm, Vitrocerâmica, Preto ER9A6SB70



### Acessórios opcionais

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Grelha para recipientes pequenos

Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame – Controlo preciso da chama, com nove níveis diferentes.
- ✓ Grelhas aptas à máquina de lavar loiça – Reduza o tempo que passa a limpar a placa.
- ✓ Grelhas de ferro fundido: a máxima estabilidade com a mais elevada qualidade.
- ✓ Preparado para o Biometano – cozinhe na sua placa a gás com gás biometano renovável.
- ✓ Superfície vitrocerâmica: design, resistência e fácil limpeza.

### Equipamento interior

#### Technical data

Produto: .....Caixa de comandos para gás  
 Tipo de instalação: .....Integrar  
 Entrada de energia: .....Eléctrica  
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: .....5  
 Tipo de dispositivos de controlo: .....manípulos  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 45 x 850-852 x 490-502 mm  
 Largura: .....912 mm  
 Dimensões do produto: .....59 x 912 x 520 mm  
 Dimensões do produto embalado: .....170 x 1110 x 660 mm  
 Peso líquido: .....18.2 kg  
 Peso bruto: .....20.6 kg  
 Indicador de calor residual: .....Sem  
 Localização do painel de controlo: .....Frente  
 Material da superfície da placa: .....Vitrocerâmica  
 Cor da superfície: ..... Preto, Alumínio escovado  
 Cor da moldura: ..... Preto  
 Comprimento do cabo de ligação: .....150.0 cm  
 Código EAN: .....4242003925706  
 Classificação da ligação do gás: .....13800 W  
 Protetor de fusível: .....3 A  
 Voltagem: .....220-240 V  
 Frequência: .....50; 60 Hz



## iQ700, Placa a gás, 90 cm, Vitrocerâmica, Preto ER9A6SB70

### Equipamento interior

#### Design

- Superfície em Vidro vitrocerâmico, preto
- Design Comfort com perfis laterais, Alumínio escovado
- Grelhas em ferro fundido com apoios em borracha
- Queimador com design plano: queimador com design elegante com menos peças

#### Conforto

- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Grelhas aptas à máquina de lavar loiça: limpe sem esforço na máquina de lavar loiça.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

#### Queimadores e potência

- 5 queimadores a gás
- Inclui queimador wok com duplo circuito: utilize uma gama de potência extra larga, e controle separadamente dois anéis de chama.
- Esquerda: queimador para Wok até 6.1 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente centro: queimador normal até 1.9 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás centro: queimador económico até 1.1 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: queimador forte até 2.8 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador normal até 1.9 kW (dependendo do tipo de gás)

#### Segurança

- Segurança termoeletrónica gasStop: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

#### Instalação (tipo de gás e medidas)


- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
- nat.gas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gas natural H 25 mbar (HU) gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 59 x 912 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1.5 m
- Potência da ligação: 13.8 kW

#### Acessórios

- 1 x coroa Wok incluída

**iQ700, Placa a gás, 90 cm,  
Vitrocerâmica, Preto  
ER9A6SB70**

Desenhos à escala



- \* Distância mínima do recorte da placa até à parede
  - \*\* Posição da ligação de gás dentro do recorte
  - \*\*\* Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno
- Medidas em mm