


iQ700, Placa a gás, 90 cm, Vitrocerâmica, Preto ER9A6SD70



Acessórios opcionais

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Grelha para recipientes pequenos

Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame – Controlo preciso da chama, com nove níveis diferentes.
- ✓ Display digital: indica o nível de potência selecionado.
- ✓ Queimador Dual Wok 6 kW – Do ferverilhar ao saltar num único queimador.
- ✓ Grelhas aptas à máquina de lavar loiça – Reduza o tempo que passa a limpar a placa.
- ✓ Grelhas de ferro fundido: a máxima estabilidade com a mais elevada qualidade.

Equipamento interior

Technical data

Produto:Caixa de comandos para gás
 Tipo de instalação: Integrar
 Entrada de energia: Eléctrica
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 5
 Tipo de dispositivos de controlo: manípulos
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Largura: 912 mm
 Dimensões do produto: 59 x 912 x 520 mm
 Dimensões do produto embalado: 165 x 1116 x 659 mm
 Peso líquido: 18.4 kg
 Peso bruto: 20.8 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Vitrocerâmica
 Cor da superfície: Preto, Alumínio escovado
 Cor da moldura: Preto
 Comprimento do cabo de ligação: 150.0 cm
 Código EAN: 4242003742846
 Classificação da ligação do gás: 13700 W
 Protetor de fusível: 3 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz



iQ700, Placa a gás, 90 cm, Vitrocerâmica, Preto ER9A6SD70

Equipamento interior

Design

- Superfície em Vidro vitrocerâmico, preto
- Design Comfort com perfis laterais, Alumínio escovado
- Grelhas em ferro fundido com apoios em borracha
- Queimador com design plano: queimador com design elegante com menos peças

Conforto

- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Display digital: visualize o nível de potência e o calor residual.
- Grelhas aptas à máquina de lavar loiça: limpe sem esforço na máquina de lavar loiça.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 5 queimadores a gás
- Inclui queimador wok com duplo circuito: utilize uma gama de potência extra larga, e controle separadamente dois anéis de chama.
- Esquerda: queimador para Wok até 6 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente centro: queimador normal até 1.9 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás centro: queimador económico até 1.1 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: queimador forte até 2.8 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador normal até 1.9 kW (dependendo do tipo de gás)

Segurança

- Segurança termoeletrónica gasStop: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.
- Indicação de calor residual: indica quais os queimadores e as grelhas que ainda estão quentes.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
- nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gás natural H 25 mbar (HU) gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 59 x 912 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1.5 m
- Potência da ligação: 13.7 kW

Acessórios

- 1 x coroa Wok incluída

**iQ700, Placa a gás, 90 cm,
Vitrocerâmica, Preto
ER9A6SD70**

Desenhos à escala

