

## iQ500, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco GS36NAW3P



A++



### Acessórios opcionais

KS39ZAW00 Jogo de ligação

Congelador noFrost com iluminação LED e máxima comodidade para acedes aos alimentos.

- ✓ A tecnologia noFrost evita a formação de gelo e como tal não é necessário descongelar manualmente o congelador.
- ✓ Iluminação LED no interior é brilhante, duradoura eficiente e sempre visível.
- ✓ iceTwister - dispensador de cubos de gelo. Fácil de encher com água.
- ✓ Os sensores previnem automaticamente que o processo de congelação seja interrompido quando pequenas quantidades de novos alimentos são introduzidos no congelador.
- ✓ Gavetas e prateleiras de vidro facilmente removíveis para organizar o congelador de forma flexível - varioZone

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipo de termómetro no compartimento de congelação : Digital  
Luz : Sim  
Categoria do produto : Congelador vertical  
Tipo de construção : Livre instalação  
Opções do painel da porta : Impossível  
Sistema de descongelação : Completo  
Altura do produto : 1860  
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 600  
Profundidade (mm) : 650  
Dimensões do produto embalado : 1900 x 740 x 650  
Peso líquido (kg) : 75,974  
Peso bruto (kg) : 78,0  
Classificação da ligação (W) : 90  
Corrente (A) : 10  
Frequência (Hz) : 50  
Certificados de aprovação : CE, VDE  
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 230  
De que lado está montada a porta? : Direita reversível  
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 25  
Cor / Material da carcaça : Branco  
Sinal de aviso / avaria (congelador) : Tanto visual como auditivo  
Porta bloqueável : Não  
Número de gavetas/cestos : 4  
Número de válvulas de congelação : 0  
Código EAN : 4242003820759  
Marca : Siemens  
Nome do produto / Código comercial : GS36NAW3P  
Categoria do produto : Congelador vertical  
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : 237,00  
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 242  
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 20  
Classe climática : SN-T  
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 42  
Tipo de instalação : N/D



4 242003 820759

**iQ500, Congelador de instalação livre,  
186 x 60 cm, Branco  
GS36NAW3P**

Equipamento interior

**CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo de energia: 237 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 255/242 litros
- Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)

**DESIGN**

- Porta(s) em Branco
- Puxador vertical em inox
- Iluminação interior por LED's

**CONFORTO E SEGURANÇA**

- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor digital
- vitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

**CONGELADOR**

- Capacidade útil do congelador: 242 litros
- Capacidade de congelação: 20 kg em 24 h
- Zona easyAccess
- Sistema multiAirflow
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 25 horas
- iceTwister - dispensador cubos de gelo removível
- varioZone - prateleiras de vidro removíveis, entre as gavetas, para mais espaço no congelador
- 4 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas bigBox

**MEDIDAS**


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Classe climática: SN-T

## iQ500, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco GS36NAW3P

### Desenhos à escala



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Altura  
 b) Largura  
 c) Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora  
 d) Profundidade do armário sem peça distanciadora  
 e) Largura com a porta aberta, sem puxador  
 f) Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora

Medidas em cm