


iQ500, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Black Inox GS36NAXEP



Congelador noFrost com iluminação LED e máxima comodidade para acedes aos alimentos.

- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ As gavetas e prateleiras de vidro são facilmente reposicionáveis para permitir uma maior flexibilidade do espaço de arrumação no seu congelador - varioZone.
- ✓ multiAirflow: refrigeração uniforme para maior frescura.
- ✓ Regulação eletrónica da temperatura: um ajuste sensível e preciso da temperatura desejada.
- ✓ iceTwister - dispensador de cubos de gelo. Fácil de encher com água.

Classe de eficiência energética: E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 234 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 242 l
 Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de termómetro no compartimento de congelação: Digital
 Luz: Sim
 Tipo: Tecnologia de vacuo
 Tipo de instalação: Instalação livre
 Opções do painel da porta: Impossível
 Sistema de descongelação: Completo
 Altura: 1860 mm
 Largura: 600 mm
 Profundidade: 650 mm
 Dimensões do produto embalado: 1900 x 650 x 750 mm
 Peso líquido: 72.1 kg
 Peso bruto: 74.0 kg
 Protetor de fusível: 10 A
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
 Abertura da porta: Direita reversível
 Processo de descongelação: Automatic
 Sinal de aviso / avaria (congelador): Tanto visual como auditivo
 Porta bloqueável: Não
 Número de gavetas/cestos: 4
 Número de válvulas de congelação: 0
 Código EAN: 4242003877661
 Marca: Siemens
 Nome do produto / Código comercial: GS36NAXEP
 Tipo: Tecnologia de vacuo

KS39ZAX00 Jogo de ligação



iQ500, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Black Inox GS36NAXEP

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 234 kWh/ano
- Volume líquido total : 242 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em blackInox
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LED's na zona de congelação
- Aplicações em metal no interior

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor digital
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação
- vitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

CONGELADOR

- Zona easyAccess
- Sistema multiAirflow
- iceTwister - dispensador cubos de gelo removível
- 4 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas bigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA


- Classe Climática: SN-T
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 18 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Abertura da porta a 90°
- Voltagem: 220 - 240 V

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

iQ500, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Black Inox GS36NAXEP



A: Abertura p/saída ar ≥ 200 cm²





	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Altura
- b Largura
- c Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
- d Profundidade do armário sem peça distanciadora
- e Largura com a porta aberta, sem puxador
- f Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora

Medidas em cm



Medidas em mm



Medidas em mm