

**Serie 6, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)  
GSN36AIEP**



**Acessórios opcionais**

KSZ39AL00 Kit de união side-by-side, inox

**Congelador com 4 gavetas e zona EasyAccess: muito espaço para conservar alimentos e de fácil acesso - muito eficiente.**

- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **A Intelligent Inverter Technology garante o controlo estável da temperatura e a eficiência da performance do frigorífico.**
- **Gaveta Big Box:** para conservar vários recipientes de conservação ou alimentos de grande dimensão.
- **IceTwister:** fácil de remover e de encher - para muitos cubos de gelo.

**Technical data**

Classe de eficiência energética: ..... E  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/annum) ..... 234 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 242 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... C  
 Tipo de termómetro no compartimento de congelação: ..... Digital  
 Luz: ..... Sim  
 Categoria do produto: ..... Congelador vertical  
 Tipo de construção: ..... Livre instalação  
 Opções do painel da porta: ..... Impossível  
 Sistema de descongelação: ..... Completo  
 Altura do produto: ..... 1860 mm  
 Largura: ..... 600 mm  
 Profundidade do produto: ..... 650 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 1900 x 650 x 750 mm  
 Peso líquido: ..... 72.1 kg  
 Peso bruto: ..... 74.0 kg  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 230.0 cm  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Processo de descongelação: ..... Automatic  
 Sinal de aviso / avaria (congelador): ..... Tanto visual como auditivo  
 Porta bloqueável: ..... Não  
 Número de gavetas/cestos: ..... 4  
 Número de válvulas de congelação: ..... 0  
 Código EAN: ..... 4242005161218  
 Marca: ..... Bosch  
 Nome do produto / Código comercial: ..... GSN36AIEP  
 Categoria do produto: ..... Congelador vertical



## **Serie 6, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) GSN36AIEP**

**Congelador com 4 gavetas e zona EasyAccess: muito espaço para conservar alimentos e de fácil acesso - muito eficiente.**

### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 234 kWh/ano
- Volume líquido total : 242 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

### **DESIGN**

- Porta(s) em Inox anti dedadas
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LED's na zona de congelação

### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- NoFrost
- Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor digital
- Alarme óptico e acústico
- Alarme acústico de porta aberta
- VitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

### **CONGELADOR**

- Zona EasyAccess
- Sistema Multifrio Laminar
- IceTwister - dispensador cubos de gelo - prático e removível
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- 4 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas BigBox


### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 18 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Abertura da porta a 90°
- Pega de transporte
- Voltagem: 220 - 240 V

**Serie 6, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)  
GSN36AIEP**



A: Abe

	a
KSW36, GSD36	187
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186
KSV33, GSN33, GSV33	176
KSV29, GSN29, GSV29	161
GSV24	146
GSN51	161
GSN54	176
GSN58	191

a Altura  
b Largura  
c Profundidade com a porta fechada, ser  
d Profundidade do armário sem peça dis  
e Largura com a porta aberta, sem puxac  
f Profundidade com a porta aberta, sem

