

**Serie 4, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)
GSN36VIEP**



Acessórios opcionais

KSZ39AL00 Kit de união side-by-side, inox

O Congelador NoFrost com classe energética A++ e FreshSense: muito eficiente - protege os alimentos congelados através de uma temperatura de congelação constante.

- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.

Technical data

Classe de eficiência energética: E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/annum) 234 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 242 l
 Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de termómetro no compartimento de congelação: Digital
 Luz: Não
 Categoria do produto: Congelador vertical
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Sistema de descongelação: Completo
 Altura do produto: 1860 mm
 Largura: 600 mm
 Profundidade do produto: 650 mm
 Dimensões do produto embalado: 1925 x 660 x 765 mm
 Peso líquido: 69.6 kg
 Peso bruto: 75.3 kg
 Protetor de fusível: 10 A
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
 Abertura da porta: Direita reversível
 Sinal de aviso / avaria (congelador): Tanto visual como auditivo
 Porta bloqueável: Não
 Número de gavetas/cestos: 4
 Número de válvulas de congelação: 0
 Código EAN: 4242005388516
 Marca: Bosch
 Nome do produto / Código comercial: GSN36VIEP
 Categoria do produto: Congelador vertical



Serie 4, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) GSN36VIEP

aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

O Congelador NoFrost com classe energética A++ e FreshSense: muito eficiente - protege os alimentos congelados através de uma temperatura de congelação constante.

- Inox anti dedadas

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 234 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB
- Volume líquido total : 242 litros
- Super congelação

DESIGN

- Porta(s) em Inox anti dedadas
- Puxador vertical em alumínio
- Sem iluminação no congelador na zona de congelação

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Alarme óptico e acústico
- VitaControl - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 242 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 18 kg
- Sistema Multifrio Laminar
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- 4 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas BigBox
- 1 Cuvete
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Abertura da porta a 90°
- Voltagem: 220 - 240 V
- Classe Climática: SN-T

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o

**Serie 4, Congelador de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)
GSN36VIEP**



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
d Profundidade do armário sem peça distanciadora
e Largura com a porta aberta, sem puxador
f Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora

Medidas em cm

