

## iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HB578G0S00



A



### Acessórios incluídos

1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

### Acessórios opcionais

HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HZ32WA00 Termosonda sem fios, HZ531010 ; HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico, HZ538000 1 raile telescópico varioClip, HZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HZ631070 ; HZ632070 Tabuleiro universal, HZ634000 ; HZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HZ664000 ; HZ66X650 Accessory, HZ915003 Acessórios p/aparelhos de micro-ondas, HZG0AS00 :

Poupe tempo graças ao preaquecimento rápido, à função coolStart e à limpeza automática activeClean®.

- ✓ Preaquecimento rápido: Aquece rapidamente o forno. coolStart – Elimina a necessidade do preaquecimento dos alimentos congelados.
- ✓ activeClean®: O sistema de limpeza automática do forno.
- ✓ cookControl 30: programas automáticos para assegurar os melhores resultados.
- ✓ lightControl: operação intuitiva, graças ao comandos redondos iluminados.
- ✓ Ar quente 3D – Distribuição uniforme do calor até 3 níveis para resultados sempre excelentes.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipo de instalação: ..... Integrar  
 Sistema de limpeza incluído: ..... Pirolítico+Hidrolítico  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensões do produto: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material do painel de controlo: ..... Vidro  
 Material da porta: ..... Vidro  
 Peso líquido: ..... 38.2 kg  
 Volume útil (da cavidade) - cavidade 1: ..... 71 l  
 Modos de aquecimento: ..... Grelhador de grande superfície, Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Estufar lentamente, Especial comida ultracongelada, Calor inferior, Grelhador com circ. de ar  
 Controlo de temperatura: ..... Electrónicos  
 Quantidade de luzes interiores: ..... 1  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 120.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242003815403  
 Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Potência da ligação: ..... 3600 W  
 Protetor de fusível: ..... 16 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 60; 50 Hz  
 Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Acessórios incluídos: ..... 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



## iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HB578G0S00

### Equipamento interior

#### Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções com 9 modos de aquecimento: ar quente 3D, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, função pizza, Função coolStart, calor inferior, assar lentamente, ar quente suave
- Intervalo de temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

#### Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5

#### Design:

- lightControl: comandos iluminados
- Comandos rotativos, iluminação, redondo

#### Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- humidClean
- Interior da porta em vidro

#### Conforto:

- Display LCD (branco)
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Controlo de aquecimento, Modo sabático, Início automático, cookControl
- cookControl 30 (programas automáticos)
- Porta do forno com abertura rebatível, softClose, softMove (abertura suave da porta)
- Puxador em inox
- cookControl: Programas automáticos
- Pré-aquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior halogénea
- Turbina de arrefecimento

#### Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, grelha, tabuleiro universal

#### Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Bloqueio eletrónico da porta, Bloqueio de segurança para crianças, Desligar automático de segurança do forno, Indicador de calor residual

#### Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.99 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade:71 litros

#### Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama iQ500, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

**iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox  
HB578G0S00**

Desenhos à escala

