

iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HB578G5S6



A



Acessórios incluídos

1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HZ32WA00 Termosonda sem fios, HZ531010 ;, HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico, HZ538000 1 raile telescópico varioClip, HZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HZ631070 ;, HZ632070 Tabuleiro universal, HZG0AS00 ;, HZ634000 ;, HZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Acessórios p/aparelhos de micro-ondas

Reduza o tempo a cozinhar graças ao preaquecimento rápido com coolStart e activeClean®. E controle seu forno de qualquer lugar com Home Connect.

- ✓ Preaquecimento rápido: Aquece rapidamente o forno. coolStart – Elimina a necessidade do preaquecimento dos alimentos congelados.
- ✓ activeClean®: O sistema de limpeza automática do forno.
- ✓ Home Connect: Viva a experiência de uma cozinha inteligente através desta app.
- ✓ cookControl 30: programas automáticos para assegurar os melhores resultados.
- ✓ lightControl: operação intuitiva, graças ao comandos redondos iluminados.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de instalação: Integrar
 Sistema de limpeza incluído: Pirolítico
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensões do produto: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm
 Material do painel de controlo: Vidro
 Material da porta: Vidro
 Peso líquido: 38.3 kg
 Volume útil (da cavidade) - cavidade 1: 71 l
 Modos de aquecimento: Grelhador de grande superfície, Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Estufar lentamente, Especial comida ultracongelada, Grelhador com circ. de ar
 Controlo de temperatura: Electrónicos
 Quantidade de luzes interiores: 1
 Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm
 Código EAN: 4242003859858
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 95.3 %
 Potência da ligação: 3600 W
 Protetor de fusível: 16 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy cl terra
 Acessórios incluídos: 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HB578G5S6

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções com 8 modos de aquecimento: ar quente 3D, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, função pizza, Função coolStart, assar lentamente, ar quente suave
- Intervalo de temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Raile varioClip - adaptável a qualquer nível do forno

Design:

- lightControl: comandos iluminados
- Comandos rotativos, iluminação, redondo

Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Display LCD (branco)
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Controlo de aquecimento, Modo sabático, Início automático, cookControl, Termo sonda
- cookControl 30 (programas automáticos)
- Porta do forno com abertura rebatível, softClose, softMove (abertura suave da porta)
- Puxador em inox
- cookControl: Programas automáticos
- Termo sonda para medir temperatura no interior do alimento
- Pré-aquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior halogénea
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Bloqueio eletrónico da porta, Bloqueio de segurança para crianças, Desligar automático de segurança do forno, Indicador de calor residual, Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo

na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.99 kWh, Número de cavidades: 1,



- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade:71 litros

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama iQ500, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.


**iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox
HB578G5S6**

Desenhos à escala




Medidas em mm

Medidas em mm



A: 19,5 mm
B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm