

Serie 2, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBA510BR3



Acessórios incluídos

1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HEZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ530000 2 tabuleiros twin, HEZ531010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ532010 Tabuleiro antiaderente (45,5x37,5x3,8mm), HEZ538000 1 raile telescópico independente, HEZ617000 Tabuleiro para pizza, HEZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HEZ631070 Tabuleiro esmaltado (45,5x37,5x3 mm), HEZ632070 Tabuleiro esmaltado (45,5x37,5x3,8 mm), HEZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HEZ633070 Tabuleiro profissional, HEZ633073 Tabuleiro profissional (45,5x37,5x8,1mm), HEZ634000 :, HEZ636000 Tabuleiro em vidro (45,5x36,4x3 mm), HEZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HEZ660060 Friso para ocultar prateleira do móvel, HEZ664000 :, HEZ915003 Assadeira de vidro, HEZG0AS00 Cabo de ligação 3m

Resultados perfeitos com o forno integrável com ar quente 3D.

- **Ar quente 3D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos em até 3 níveis.
- **Ar quente suave:** poupa energia enquanto cozinha no forno.

Technical data

Tipo de construção:Encastre
 ecoClean:Não
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensões do produto:595x594x548 mm
 Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm
 Material do painel de controlo: Inox
 Material da porta: Vidro
 Peso líquido: 32.2 kg
 Volume útil da cavidade (l): 71 l
 Modos de aquecimento:Grelhar (grande superfície), Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Grelhar com ar quente
 Comprimento do cabo de ligação: 120 cm
 Código EAN: 4242005464418
 Número de cavidades (2010/30/CE): 1
 Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC):A
 Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): 0.97 kWh/ciclo
 Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): 0.81 kWh/ciclo
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 95.3 %
 Potência da ligação: 3400 W
 Protetor de fusível: 16 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha:Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Acessórios incluídos: 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



Serie 2, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBA510BR3

Resultados perfeitos com o forno integrável com ar quente 3D.

Tipo de forno / modos de aquecimento:

- Forno multifunções, Classe A com 5 modos de aquecimento: ar quente 3D, Calor superior/inferior, Grelhar com ar quente, Grelhar - grande quantidade, Ar quente suave
- Intervalo de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Railes telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:

- Comandos rotativos, redondos
- Interior em esmalte antracite
- Forno com capacidade extra larga

Limpeza:

- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Controlo da evolução do aquecimento
- Início automático
- Puxador em inox
- Pré-aquecimento rápido
- Iluminação interior em halogéneo
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Porta com 3 vidros CoolTouch



Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.4 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.97 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 71 litros

Medidas:


- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

Serie 2, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox
HBA510BR3




Medidas em mm

Medidas em mm



A: 19,5 mm
B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm