

## Serie 4, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBA5740S0



A



### Acessórios incluídos

1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

### Acessórios opcionais

HEZ634000 ; HEZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HEZ660050 ; HEZ664000 ; HEZ915003 Assadeira de vidro, HEZG0AS00 ; HEZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ531010 ; HEZ532010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ538000 1 raile telescópico independente, HEZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HEZ631070 ; HEZ632070 :

## O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.

- **Ar quente 3D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos até 3 níveis.
- **AutoPilot 10:** qualquer prato é um sucesso graças aos 10 programas automáticos predefinidos.
- **Controlo através de visor LED (vermelho):** fácil de utilizar graças às funções de tempo e programação.
- **Comandos ocultáveis:** para uma limpeza fácil da parte frontal do seu forno.
- **Autolimpeza PiroLítica:** acabou a dificuldade de limpar o forno manualmente, graças à autolimpeza que elimina toda a sujidade.

### Technical data

Tipo de construção: .....Encastre  
 Sistema de limpeza incluído: .....PiroLítico+Hidrolítico  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensões do produto: .....595 x 594 x 548 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material do painel de controlo: ..... Inox  
 Material da porta: ..... Vidro  
 Peso líquido: ..... 37.1 kg  
 Volume útil (da cavidade) - cavidade 1: ..... 71 l  
 Modos de aquecimento: .. Grelhador de grande superfície, Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Calor inferior, Grelhador com circ. de ar  
 Controlo de temperatura: ..... Electrónicos  
 Quantidade de luzes interiores: ..... 1  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 120.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242005056637  
 Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):81 kWh/cycle  
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Potência da ligação: ..... 3600 W  
 Protetor de fusível: ..... 16 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 60; 50 Hz  
 Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Acessórios incluídos: ..... 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



## **Serie 4, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBA5740S0**

### **O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.**

- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama SER4, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

#### **Tipo de forno /Modo de aquecimento:**

- Forno multifunções com 7 modos de aquecimento: ar quente 3D, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, função pizza, calor inferior, ar quente suave
- Intervalo de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

#### **Sistema de railes**

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Raile telescópico independente para colocar em qualquer nível do forno

#### **Design:**

- Comandos rotativos, embutíveis, redondos
- Forno de grande capacidade com esmalte cinza

#### **Limpeza:**

- Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
- Interior da porta em vidro

#### **Conforto:**

- Visor LED (vermelho)
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Controlo da evolução do aquecimento, Início automático, AutoPilot
- AutoPilot 10 (programas automáticos)
- Puxador em inox
- AutoPilot: Programas automáticos
- Pré-aquecimento rápido
- Iluminação interior em halogéneo
- Turbina de arrefecimento

#### **Acessórios:**

- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal

#### **Segurança e ambiente:**

- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Porta com 4 vidros CoolTouch
- Bloqueio eletrónico da porta, Bloqueio de segurança, Desligar automático



#### **Informação técnica:**

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.99 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 71 litros

#### **Medidas:**


- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm

**Serie 4, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox**  
**HBA5740S0**




Medidas em mm

Medidas em mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm