

iQ300, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HR574AERO



A



Acessórios incluídos

1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HZ32WA00 Termosonda sem fios, HZ531010 ;, HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico, HZ538000 1 raile telescópico varioClip, HZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HZ631070 ;, HZ632070 Tabuleiro universal, HZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HZ633070 Tabuleiro profissional, HZ634000 ;, HZ636000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Acessórios p/aparelhos de micro-ondas, HZGOAS00 :

Poupe tempo graças ao preaquecimento rápido e à limpeza automática activeClean®.

- ✓ Preaquecimento rápido: alcance a temperatura desejada para começar a cozinhar o mais cedo possível.
- ✓ activeClean®: O sistema de limpeza automática do forno.
- ✓ hotAir Steam: potencia o sabor e a textura dos seus alimentos.
- ✓ cookControl 10: Programas automáticos para assegurar os melhores resultados.
- ✓ Ar quente 3D – Distribuição uniforme do calor até 3 níveis para resultados sempre excelentes.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de instalação: Integrar
 Sistema de limpeza incluído: Pirolítico+Hidrolítico
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensões do produto: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm
 Material do painel de controlo: Vidro
 Material da porta: Vidro
 Peso líquido: 37.1 kg
 Volume útil (da cavidade) - cavidade 1: 71 l
 Modos de aquecimento: Grelhador de grande superfície, Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Calor inferior, Grelhador com circ. de ar
 Controlo de temperatura: Electrónicos
 Quantidade de luzes interiores: 1
 Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm
 Código EAN: 4242003900734
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 95.3 %
 Potência da ligação: 3600 W
 Protetor de fusível: 16 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



iQ300, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HR574AERO

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções hotAir Steam com 8 modos de aquecimento: ar quente 3D, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, função pizza, calor inferior, ar quente suave, ar quente + vapor
- Intervalo de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Equipado com 1 nível de railes telescópicos

Design:

- Comandos rotativos, redondo

Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- humidClean
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Visor LED (vermelho)
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Controlo de aquecimento, Início automático, cookControl
- cookControl 10 (programas automáticos)
- Puxador em inox
- cookControl: Programas automáticos
- Pré-aquecimento rápido
- Iluminação interior halogénea
- Recipiente para água no interior da cavidade com uma capacidade de 250 ml
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Bloqueio eletrónico da porta, Bloqueio de segurança para crianças, Desligar automático de segurança do forno

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.99 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 71 litros

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama iQ300, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

