

## iQ300, Combinado integrável, 193.5 x 69.1 cm, Porta com dobradiça deslizante KB96NVSE0



### Acessórios opcionais

KSZGGM00 :

Combinado integrável com mais 45% de capacidade e gaveta hyperFresh <0°C>: condições de conservação ótimas e capacidade XXL para armazenar todos os seus alimentos.

- ✓ Grande volume – mais 45% de espaço para guardar os frescos da semana.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Mais espaço para frutas e legumes.
- ✓ Mais frio para peixe e carne.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ doorAlarm – Lembra-lhe para fechar a porta e manter o frio do lado de dentro.

### Equipamento interior

#### Technical data

Classe de eficiência energética: .....	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): .....	256 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: .....	98 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: .....	285 l
Emissão de ruído aéreo: .....	34 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: .....	B
Tipo de instalação: .....	Integrar
Opções do painel da porta: .....	Impossível
Altura: .....	1935 mm
Largura: .....	691 mm
Profundidade: .....	548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ....	1940 x 710 x 560 mm
Peso líquido: .....	67.3 kg
Protetor de fusível: .....	10 A
Abertura da porta: .....	Direita reversível
Voltagem: .....	220-240 V
Frequência: .....	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: .....	230.0 cm
Número de compressores: .....	1
N.º de circuitos de frio independentes: .....	2
Ventilador interior da secção do frigorífico: .....	Não
Sentido de abertura da porta reversível: .....	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: .....	4
Prateleiras para garrafas: .....	Sim
Sistema de descongelação: .....	Congeladores
Tipo de instalação: .....	N/D



## iQ300, Combinado integrável, 193.5 x 69.1 cm, Porta com dobradiça deslizante KB96NVSE0

### Equipamento interior

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 383 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 256 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 34 dB

#### DESIGN

- Iluminação interior LED com Soft Start
- Combinado de integrar

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost (congelador)
- Conjunto de dobradiças para suportar aplicação de portas mais pesadas.
- Super congelação
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Alarme acústico para porta do frigorífico, Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Descongelação automática na zona de refrigeração

#### FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 285 litros
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Compartimento diário
- Suporte para garrafas cromado

#### CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- Gaveta hyperFresh <0°C> - carne e peixe frescos durante mais tempo

#### CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 98 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 9.5 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 12 horas
- 3 gavetas transparentes

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193.5 x 69.1 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Classe Climática: SN-ST

- Voltagem: 220 - 240 V

#### ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

#### Notas:


- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

**iQ300, Combinado integrável,  
193.5 x 69.1 cm, Porta com  
dobradiça deslizante  
KB96NVSE0**

Desenhos à escala




Medidas em mm



C: Saliência do painel frontal

D: Borda inferior do painel frontal

Medidas em mm



Medidas em mm

